

04 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – PROVA 02

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

De 10% a 15% dos que sofrem de depressão tentam acabar com a vida

De fato, entre todos os fatores de risco, o maior preditor de suicídio é a ocorrência de doenças mentais. Segundo a OMS, 90% das pessoas que se suicidam apresentavam algum desequilíbrio, como depressão, transtorno bipolar, dependência de substâncias e esquizofrenia – e 10% a 15% dos que sofrem de depressão tentam acabar com a vida.

Ainda assim, a OMS defende que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. O desafio é cuidar das doenças mentais como cuidamos das outras doenças. Cerca de 60% das pessoas que se suicidam nunca se consultaram com um psicólogo ou psiquiatra. Imagine que estranho seria, por exemplo, se seis entre dez pessoas que quebram uma perna simplesmente não fossem a um ortopedista. Doença mental é apenas mais uma doença – e uma que pode causar o suicídio. Parece óbvio que o assunto deve ser visto como um problema de saúde pública.

“O primeiro passo para a prevenção é falar sobre o suicídio. Ele deveria ser tratado como a aids e o câncer de mama, cujas campanhas de prevenção foram fundamentais para diminuir a incidência das doenças”, diz a psicóloga e coordenadora do Instituto Vita Alere, que faz prevenção ao suicídio, Karen Scavacini. Essa é também a visão da OMS. Em 2013, seus membros se comprometeram a desenvolver estratégias para reduzir a incidência de casos em 10% até 2020.

O Japão é um exemplo de sucesso – e que tem índices historicamente altos. Até o fim dos anos 1990, o suicídio era considerado tabu. Não se deveria discuti-lo publicamente. Até que, em 1998, a incidência de casos cresceu mais de 8 mil em um ano e beirou as 33 mil mortes. A partir desse pico, filhos de vítimas foram à imprensa pedir atenção para o assunto, e o governo decidiu desenvolver medidas de saúde pública no país, que avaliavam fatores psicológicos, culturais e econômicos. Deu certo.

Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses que se suicidam ao ano caiu gradativamente, e em 2012 ficou abaixo dos 30 mil pela primeira vez em 14 anos.

MITOS	&	VERDADES
QUEM AMEAÇA SE MATAR NÃO SE MATA, SÓ QUER CHAMAR A ATENÇÃO.	X	A maioria das pessoas que se mata dá sinais: muda de comportamento e fala a respeito a amigos ou profissionais de saúde. Leve-as a sério.
FALAR DE SUICÍDIO INCENTIVA A PESSOA A TIRAR A PRÓPRIA VIDA.	X	Não. Conversar abertamente sobre suicídio ajuda a preveni-lo, porque alivia a angústia e o desespero.
QUEM QUER SE MATAR VAI SE MATAR.	X	Ao contrário. Pessoas costumam ser ambivalentes sobre viver ou morrer. Muitos tomam veneno impulsivamente, mas logo depois se arrependem. Daí a importância do apoio emocional.
QUEM SOBREVIVE A UMA TENTATIVA DE SUICÍDIO ESTÁ FORA DE PERIGO.	X	Um dos períodos mais críticos é quando a pessoa está melhorando da crise que motivou a tentativa, ou quando ainda está no hospital.
SÓ PESSOAS COM DOENÇAS MENTAIS SE MATAM.	X	Não. A maior parte das pessoas que sofrem de depressão, ansiedade ou esquizofrenia não sente vontade de acabar com a própria vida – e nem todos que se suicidam têm doenças mentais.

Disponível em: <https://super.abril.com.br/sociedade/sim-o-melhor-e-falar-sobre-suicidio/> Acessado em: 24 de set. de 2018 (com adaptações).

Questão 01

Assinale a alternativa em que a palavra entre parênteses substitui a palavra destacada sem prejuízo para a correção gramatical nem para o sentido do texto.

- a) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era considerado TABU (insolúvel).”
- b) “Muitos tomam veneno IMPULSIVAMENTE (compulsivamente), mas logo depois se arrependem.”
- c) “O DESAFIO (meta) é cuidar das doenças mentais como cuidamos das outras doenças.”
- d) “Parece ÓBVIO (evidente) que o assunto deve ser visto como um problema de saúde pública.”

Questão 02

O termo destacado está corretamente classificado somente no item:

- a) “Conversar abertamente sobre suicídio ajuda a preveni-LO.” (objeto direto).
- b) “A maioria das pessoas que se mata dá SINAIS.” (objeto indireto).
- c) “[...] nem todos que se suicidam têm DOENÇAS mentais.” (núcleo do predicado).
- d) “Muitos tomam VENENO impulsivamente, mas logo depois se arrependem.” (aposto).

Questão 03

Conforme as ideias apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que:

- a) A angústia e o desespero gerados pelas conversas sobre suicídio podem desencadear na pessoa a vontade de se matar.
- b) O suicídio tem como principal causa a combinação de bebidas alcoólicas com remédios para tratamento de doenças mentais.
- c) A mudança de comportamento de uma pessoa pode ser um importante indício de que ela poderá se suicidar.
- d) Pessoas com problemas mentais têm maiores propensões a se matar, pois a maior parte dessas pessoas tem tendências suicidas.

Questão 04

Acerca dos seus propósitos, gerais ou específicos, somente é CORRETO afirmar que o texto:

- a) Defende a tese de que a maior parte das pessoas que sofrem de problemas mentais têm tendências suicidas.
- b) Apresenta o caso japonês de redução das ocorrências de suicídio como exemplo de abordagem desse tipo de problema.
- c) Reforça o mito, já bastante disseminado, de que falar sobre suicídio incita as pessoas a cometer esse tipo de ação.
- d) Narra casos de famílias destruídas pelo suicídio e descreve as ações implementadas pelo poder público para minimizar essas ocorrências.

Questão 05

A respeito do trecho: “Segundo a OMS, 90% das pessoas que se suicidam apresentavam algum desequilíbrio, como depressão, transtorno bipolar, dependência de substâncias e esquizofrenia – e 10% a 15% dos que sofrem de depressão tentam acabar com a vida”, e das regras de concordância verbal, é CORRETO afirmar que:

- a) Se a forma verbal “apresentavam” for substituída pela forma “apresentava”, haverá prejuízo para a correção gramatical do período.
- b) A forma verbal “sofrem” poderia ser substituída por “sofre”, sem prejuízo para a correção gramatical ou para os sentidos do período.
- c) Se a forma verbal “tentam” for substituída pela forma “tenta”, não haverá prejuízo para a correção gramatical do período.
- d) A forma verbal “suicidam” poderia ser substituída por “suicida”, sem prejuízo para a correção gramatical ou para os sentidos do período.

Questão 06

Assinale a alternativa em que as alterações feitas no período mantêm a correção gramatical e o sentido original do texto.

- a) Apesar de ainda ser alto, o número de japoneses que se suicidam ao ano caiu gradativamente. / O número de japoneses que se suicidam ao ano caiu gradativamente, apesar de ainda ser alto.
- b) “O desafio é cuidar das doenças mentais como cuidamos das outras doenças.” / O desafio é cuidar das outras doenças como cuidamos das doenças mentais.

- c) “Doença mental é apenas mais uma doença – e uma que pode causar o suicídio.” / Doença mental é mais uma doença – e uma que apenas pode causar o suicídio.
- d) “Até o fim dos anos 1990, o suicídio era considerado tabu.” / No fim dos anos 1990, até o suicídio era considerado tabu.

Questão 07

O sinal indicativo de crase está **CORRETAMENTE** empregado somente no item:

- a) Uma pessoa fragilizada por uma depressão ou outro problema psíquico dificilmente estará disposta a encarar uma mudança inesperada.
- b) À mudança de comportamento é o momento em que a gente se aproxima da pessoa para saber o que está acontecendo.
- c) O maior coeficiente de suicídio se dá por transtorno de humor associado à utilização de substâncias psicoativas.
- d) Por isso, é preciso ficar atento quando à pessoa demonstra zero interesse na vida ou nos outros.

Questão 08

Os sinais de pontuação estão **CORRETAMENTE** empregados somente no item:

- a) Outra medida, é retirar acesso de ferramentas potencialmente destrutivas dentro de casa – como arma, remédios e substâncias tóxicas – para evitar o uso delas em um impulso.
- b) A mudança de comportamento é o momento em que a gente se aproxima da pessoa para saber o que está acontecendo, porque quem sabe dividindo ela vai entender, que é só uma fase.
- c) A simulação de melhora é comum em diversos casos de suicídio; então, se uma pessoa que normalmente é deprimida parecer subitamente alegre, é importante acompanhá-la para garantir que ela não tentará o suicídio.
- d) O adolescente apresenta, outros sintomas, ele vai se trancar no quarto, não vai falar com ninguém; isso vai ser entendido como fenômeno da adolescência normal, já que ele não consegue expressar seu sofrimento de uma forma clara.

Questão 09

A substituição da expressão destacada pela expressão posta entre parênteses mantém a correção gramatical

do período e os sentidos originais do texto somente no item:

- a) “APESAR DE AINDA SER alto, o número de japoneses que se suicidam ao ano caiu gradativamente, [...]” (Ainda que seja).
- b) “A PARTIR DESSE pico, filhos de vítimas foram à imprensa pedir atenção para o assunto [...]” (A despeito desse).
- c) “DE FATO, entre todos os fatores de risco, o maior predictor de suicídio é a ocorrência de doenças mentais.” (É fato).
- d) “PARECE ÓBVIO QUE o assunto deve ser visto como um problema de saúde pública.” (É latente que).

Questão 10

Ainda sobre seus objetivos, gerais ou específicos, somente é correto afirmar que o texto:

- a) Nega a ideia de que as pessoas que podem cometer suicídio apresentam sinais identificáveis pelos que participam de seu convívio social.
- b) Endossa a opinião de que discutir o tema do suicídio é salutar, pois reduz os sentimentos que afligem o indivíduo potencialmente suicida.
- c) Confirma o pensamento popular de que pessoas potencialmente suicidas desejam atenção e não oferecem riscos a si mesmas.
- d) Contradiz o fato de que, mesmo em países desenvolvidos, como o Japão, os casos de suicídio são bastante frequentes.

Questão 11

Um redator digitou em certo dia, as 40 primeiras páginas de um livro. A partir desse dia, ele digitou a cada dia tantas páginas quanto havia digitado no dia anterior mais 10 páginas. Se o redator trabalhou 5 dias, então ele digitou:

- a) 200.
- b) 250.
- c) 300.
- d) 350.

Questão 12

Uma mãe tem 42 anos e seus filhos 9, 10 e 11 anos. Daqui a 11 anos, a soma das idades dos três filhos menos a idade da mãe será de:

- a) 13 anos.
- b) 12 anos.
- c) 11 anos.
- d) 10 anos.

Questão 13

Uma cozinheira começou a fazer o jantar às 16h e 30min. Logo esse tempo em horas é:

- a) 16,3 horas.
- b) 16,5 horas.
- c) 16,7 horas.
- d) 16,6 horas.

Questão 14

O correio eletrônico (e-mail) é o serviço básico de comunicação na rede. Ele é muito rápido, envia e recebe mensagens em questão de minutos. Enviar dados via correio eletrônico é muito fácil. Tudo o que você precisa é ter acesso a rede, dispor de um programa de correio eletrônico e conhecer o endereço da pessoa com quem deseja se comunicar. NÃO é um programa de correio eletrônico:

- a) Netscape Navigator.
- b) Outlook Web App.
- c) Entourage 2008 Web Services Edition.
- d) Outlook 2011 para Mac.

Questão 15

No Word 2013, se um documento estiver aberto e for pressionada a tecla F1, abrirá a janela:

- a) Substituir.
- b) Ajuda.
- c) Localizar.
- d) Navegação.

Questão 16

No que se refere à improbidade administrativa e às disposições da Lei, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
- b) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.
- c) A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
- d) Todas estão corretas.

Questão 17

Acerca da Improbidade Administrativa, marque a alternativa CORRETA:

- a) Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público.
- b) Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado.
- c) Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 18

Conforme o que dispõe a Constituição Federal no Capítulo VII "Da Administração Pública" o concurso público terá validade:

- a) De até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- b) De até um ano, prorrogável uma vez, por igual período.
- c) De até dois anos, improrrogáveis.
- d) De até um ano, improrrogáveis.

Questão 19

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, versa sobre os Princípios Básicos da Administração Pública. Em relação ao tema, analise os itens a seguir:

I. Segundo Hely Lopes Meirelles, o princípio da legalidade compreende a obrigação de cumprir com os preceitos da Lei e do Direito (Lei 9.784/99), ou seja, além da Lei, deve o administrador cumprir também com os princípios de direito.

II. Cumprir a lei na frieza de seu texto não basta. A administração deve ser orientada pelos princípios de Direito e Moral, para que, ao legal, se junte o honesto e o conveniente. Esse é o fundamento do Princípio da Moralidade.

III. O Princípio da Publicidade proíbe qualquer forma de promoção pessoal de agentes e autoridades em cima de feitos, obras ou serviços públicos. Não pode o nome da autoridade ser vinculado ao da Administração Pública como responsável pelos feitos e obras públicas.

IV. O Princípio da Eficiência exige que a Administração atue com presteza, perfeição e sempre tenha por objetivo o atingimento de resultados práticos (busca pelo interesse público). Também chamado de princípio da boa-administração. Aqui, a Administração não deve se contentar em exercer seus atos dentro da legalidade, mas buscando resultados positivos para o serviço público.

Analisados os itens expostos, é CORRETO afirmar que:

- a) Apenas o item I está incorreto.
- b) Apenas o item II está incorreto.
- c) Apenas o item III está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.

Questão 20

Acerca dos Poderes Administrativos assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Poder Vinculado é o poder que a Administração tem de praticar atos administrativos com discricionariedade, usando da conveniência e oportunidade.
- b) O Poder Hierárquico é aquele através do qual a lei permite à Administração Pública aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas.

- c) O Poder Discricionário concede à Administração o poder de praticar atos administrativos, valorando a oportunidade e conveniência do ato discricionário, estabelecendo dentro dos limites legais, seu conteúdo.
- d) O Poder Regulamentar é a faculdade que dispõe a Administração de condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

Sobre imunização, marque o item CORRETO:

- a) Logo ao nascer, a criança não deve tomar nenhuma vacina, sob o risco de contrair alguma infecção hospitalar. Deve-se aplicar logo após a alta.
- b) A vacina HPV é totalmente contraindicada em pacientes imunossuprimidos.
- c) As vacinas pneumocócica e meningocócica ainda não estão sendo ofertadas no serviço público e as mães que querem que os filhos tomem devem procurar clínicas particulares.
- d) A vacina tríplice viral pode ser administrada em adultos.

Questão 22

A febre amarela ocorre nas Américas do Sul e Central, além de em alguns países da África e é transmitida por mosquitos em áreas urbanas ou silvestres. Apresentam contraindicações para receberem a vacina contra a febre amarela, EXCETO:

- a) Crianças abaixo de 1 ano de idade.
- b) Indivíduos infectados pelo HIV, sintomáticos e com imunossupressão grave comprovada por exame de laboratório.
- c) Pacientes com câncer.
- d) Pacientes submetidos a transplante de órgãos.

Questão 23

Em relação ao Programa Nacional de Imunização, temos que a vacina que deve ser administrada à criança logo após ao nascimento é:

- a) Influenza, no primeiro dia de vida.
- b) Hepatite B, no primeiro dia de vida.
- c) Dengue, no primeiro dia de vida.
- d) Febre amarela, no primeiro dia de vida.

Questão 24

Roberto foi surpreendido com uma cena de acidente de trânsito a caminho de casa, com vítimas. Ele, técnico em enfermagem, tem conhecimentos sobre as principais intercorrências e assistência de enfermagem em urgências e emergências. Marque o item CORRETO levando em consideração esses conhecimentos de Enfermagem:

- a) Caso houvesse um paciente em parada cardiorespiratória, Roberto deveria iniciar as manobras de ressuscitação, lembrando sempre que para cada cinquenta compressões torácicas devem ser feitas duas insuflações.
- b) Se Roberto percebesse no paciente essas características: extremidades cianóticas, sudoreico, taquicárdico, pele fria, pegajosa e referindo sede, ele prontamente poderia suspeitar que esse paciente estava em choque.
- c) A vítima com fraturas expostas em membros inferiores deveria ser removida o mais rápido possível para um local estável e confortável, visto a gravidade do seu quadro. Roberto deveria tentar reposicionar os ossos expostos para evitar infecções.
- d) No caso da vítima com queimaduras, Roberto deveria tirar toda a roupa aderida à pele queimada, para facilitar a limpeza do local queimado e evitar desidratação e infecções.

Questão 25

É um cateter de triplo lúmen com dois balonetes: um que é insuflado no lúmen do estômago, fazendo pressão sobre a cárdia e o outro insuflado no lúmen do esôfago, pressionando, diretamente, as varizes. O terceiro lúmen é utilizado para irrigar e drenar o estômago. É um dispositivo utilizado em pacientes com quadro de hemorragia digestiva, a fim de minimizar sangramentos, acerca do qual a enfermagem deve manter constante observação. Falamos de:

- a) Balão de Guedell.
- b) Cânula de Foley.
- c) Balão de Leopold-Zweifel.
- d) Balão de Sengstaken-Blakemore.

Questão 26

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada de glicose para as células do organismo de forma que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto em acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. Sobre o tratamento, marque o item CORRETO:

- a) O tratamento da diabetes é sempre feito com o uso de medicamentos, seja por via oral, no caso dos hipoglicemiantes utilizados na diabetes tipo 1 como injetáveis, como o caso da insulino terapia no diabetes tipo 2.
- b) Os pacientes em insulino terapia devem ser orientados a jamais colocar em uma mesma seringa dois tipos de insulina, devendo cada uma ser aplicada em seringas diferentes.
- c) O paciente que faz insulino terapia deverá ser orientado quanto ao rodízio de aplicações.
- d) A insulina é uma medicação de uso estrito subcutâneo, em qualquer ambiente, seja domiciliar ou hospitalar.

Questão 27

Os antipiréticos são fármacos que tem como função precípua tratar de:

- a) Cefaleia.
- b) Quadro febril.
- c) Alergia.
- d) Hipotensão.

Questão 28

Sobre alta hospitalar e a atuação do enfermeiro nesse processo é CORRETO dizer que:

- a) No momento da alta hospitalar é muito importante que o enfermeiro avalie a disposição do usuário, além de identificar o interesse do mesmo a seguir a terapêutica para seu autocuidado.
- b) Procurar identificar as redes de apoio do usuário, que servem como auxílio na terapêutica, assim como identificar nesta rede de apoio o interesse em ajudá-lo é um diferencial do enfermeiro.

- c) Desse modo, o papel do enfermeiro no processo de alta é de extrema importância, para que assim possa proporcionar assistência desde a internação, educando tanto o usuário como a suas redes de apoio.
- d) Cabe ao enfermeiro impedir a saída de pacientes que ainda não tenham tido alta médica, pois aqui no Brasil não existe a alta a pedido.

Questão 29

O titular de certificado de Enfermeiro Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da Federação, nos termos do Decreto-lei nº 23.774, de 22 de janeiro de 1934, do Decreto-lei nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, e da Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959 é considerado pela Lei 7.498/86 como:

- a) Auxiliar de Enfermagem.
- b) Enfermeiro.
- c) Técnico em Enfermagem.
- d) Enfermeiro Prático.

Questão 30

Sobre o exercício das atividades de Técnico em Enfermagem: ...exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente, EXCETO:

- a) Participar da Equipe de Saúde.
- b) Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
- c) Coordenar a programação da assistência de Enfermagem.
- d) Executar ações assistenciais de Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do Art. 11 desta Lei.

Questão 31

Infarto Agudo do Miocárdio – IAM, popularmente conhecido como ataque cardíaco, é um processo de morte do tecido (necrose) de parte do músculo cardíaco por falta de oxigênio, devido à obstrução da artéria coronária. A obstrução ocorre em geral, pela formação de um coágulo sobre uma área previamente comprometida por aterosclerose (placa de gordura),

causando estreitamentos dos vasos sanguíneos do coração. Marque o item CORRETO sobre o IAM e a atuação do profissional de enfermagem:

- a) As manifestações típicas começam por dor súbita, geralmente na parte inferior da região esternal e abdome inferior. É uma dor constante e constritiva, porém, vai diminuindo à medida em que o paciente procura repouso.
- b) Alguns dos cuidados de enfermagem consiste em fazer exercícios passivos dos membros superiores do paciente, estimular respiração profunda e mudar de decúbito a cada 2 horas.
- c) A deambulação deve ser estimulada, desde que não haja contraindicações e o paciente não deve ser exposto a extremos de frios e calor.
- d) A punção venosa deve ser feita em um vaso o menos calibroso possível.

Questão 32

Os registros efetuados pela equipe de enfermagem (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem) têm a finalidade essencial de fornecer informações sobre a assistência prestada, assegurar a comunicação entre os membros da equipe de saúde e garantir a continuidade das informações, condição indispensável para a compreensão do paciente de modo global. Essas informações se juntam a outras e fazem parte do prontuário do paciente. NÃO é parte integrante do prontuário:

- a) Exames clínicos.
- b) Fichas de ocorrência e de prescrição terapêutica.
- c) Relatórios de anestesia e de cirurgia.
- d) Comprovantes de pagamentos de exames.

Questão 33

Falando de sinais vitais e, mais precisamente de respiração, marque o item INCORRETO:

- a) APNÉIA – Cessação Intermitente da respiração.
- b) BRADPNÉIA – Respiração lenta, porém normal.
- c) TAQUIPNÉIA – Respiração rápida, regular.
- d) DISPNEIA – Respiração difícil que exige esforço aumentado e uso de músculos acessórios.

Questão 34

Curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização de ferida, proporcionando um meio adequado para este processo. Sua escolha dependerá

do tipo e condições clínicas da ferida. Marque o item **CORRETO** sobre esse procedimento:

- a) Ao se limpar a ferida, não deve ser usado algodão limpo ou alguma gaze desfiada.
- b) O curativo ideal não deve permitir o contato da ferida com oxigênio através de permeabilidade gasosa.
- c) O curativo deve fazer com que a ferida permaneça sempre numa temperatura mais baixa que o corpo, em torno de 34°C.
- d) As soluções usadas na realização do curativo devem estar sempre frias.

Questão 35

A cirurgia é um procedimento traumático que provoca o rompimento da barreira de defesa da pele, tornando-se, assim, porta de entrada de microrganismos. Os cuidados prestados a esses pacientes dependem do tipo de cirurgia e ferida. Sobre o processo de cicatrização da ferida cirúrgica, marque o item **INCORRETO**:

- a) Procedimentos de tratamento da ferida cirúrgica são padronizados, independentemente do tipo de lesão ou cirurgia.
- b) Em pacientes obesos, o suprimento sanguíneo menos abundante dos tecidos adiposos impede o envio de nutrientes e elementos celulares necessários à cicatrização normal.
- c) Quanto à época, a ferida pode ser recente, quando sua ocorrência se deu a poucos dias, ou antiga, caso de feridas antigas e de difícil cicatrização.
- d) Os pacientes imunossuprimidos têm a mesma eficiência de cicatrização dos pacientes com imunidade normal.

Questão 36

Em relação ao Sigilo Profissional no Código de Ética da Enfermagem, analise os itens abaixo:

- I. É responsabilidade e dever do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo.
- II. É responsabilidade e dever do profissional de enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem

judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal.

III. É responsabilidade do profissional de enfermagem orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua responsabilidade, sobre o dever do sigilo profissional.

IV. É proibido ao profissional de enfermagem divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados.

Analisados os itens é **CORRETO** afirmar que:

- a) Todos os itens estão corretos.
- b) Apenas o item I está incorreto.
- c) Apenas o item II está incorreto.
- d) Apenas o item IV está incorreto.

Questão 37

Sobre a atuação do profissional de enfermagem nas situações de urgência e emergência, marque o item **INCORRETO**:

- a) Acesso irrestrito; o número excessivo de pacientes; a extrema diversidade na gravidade no quadro inicial; a escassez de recursos, a sobrecarga da equipe de enfermagem; o número insuficiente de profissionais na área de saúde; o predomínio de jovens profissionais; a fadiga; a supervisão inadequada; a descontinuidade do cuidado e a falta de valorização dos profissionais envolvidos. Esse é o ambiente que espera o técnico em enfermagem.
- b) O tipo de trabalho desenvolvido pela equipe de enfermagem no Atendimento Pré-Hospitalar é uma prática nova para os padrões da enfermagem tradicional. No Brasil a atividade do enfermeiro no pré-hospitalar, na assistência direta, vem desenvolvendo-se a partir da década de 90.
- c) O Suporte Avançado à Vida - SAV, tem como características manobras invasivas, de maior complexidade e, por este motivo, esse atendimento é realizado exclusivamente por enfermeiro.
- d) Assim, a atuação da enfermagem está justamente relacionada à assistência direta ao paciente grave sob risco de morte.

Questão 38

No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. Algumas pesquisas apontam que, entre os casos de queimaduras notificados no País, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade das

ocorrências envolve a participação de crianças. Em relação ao tratamento de pacientes com queimaduras, analise os itens abaixo:

- I. A primeira providência a ser tomada é isolar a vítima do agente causador do acidente e em seguida lavar com água corrente limpa a área queimada.
- II. Se a roupa estiver grudada na área queimada, tenha muito cuidado. Lavar a região até que o tecido possa ser retirado delicadamente, sem aumentar a lesão. Se continuar aderido à pele, recorte-o ao redor do ferimento.
- III. Colocar gelo, sabão ou qualquer produto químico que possa remover o tecido sobre a região lesada.
- IV. Proteger o local e se surgirem bolhas, as estoure com cuidado.
- V. Para diminuir o inchaço, manter a região mais elevada que o resto do corpo.

Dos itens acima, quantos podemos considerar CORRETOS:

- a) 2. b) 3. c) 4. d) 5.

Questão 39

A farmacologia é a área da Farmácia que estuda como as substâncias químicas interagem com os sistemas biológicos. Sobre a farmacologia aplicada à enfermagem, marque o item CORRETO:

- a) A absorção de medicamentos administrados por via oral começa na boca e no estômago, mas ocorre principalmente no intestino delgado.
- b) A via sublingual é apropriada para a administração de medicamentos com substâncias irritantes, por não passar pelo metabolismo da mucosa gástrica.
- c) Na via de administração retal, os medicamentos passam por biotransformação no fígado e são absorvidos por via intestinal e não atinge diretamente a circulação sistêmica.
- d) São vias parenterais que podem ser utilizadas pelo técnico para administração de medicamentos: intratecal, intraperitoneal, intraóssea e endotraqueal.

Questão 40

A escala de coma de Glasgow é um método para definir o estado neurológico de pacientes com uma lesão cerebral aguda analisando seu nível de consciência. Esse importante recurso foi atualizado em abril de 2018 e é muito utilizado por profissionais de saúde logo após o trauma, auxiliando no prognóstico da vítima e na prevenção de eventuais

sequelas. Em relação aos fatores que são utilizados para dar efeito prático a escala, estão, EXCETO:

- a) Abertura ocular.
- b) Resposta verbal.
- c) Melhor resposta motora.
- d) Respiração.