



EDITAL DE RESULTADO DE RECURSOS DE GABARITOS DAS PROVAS OBJETIVAS E RETIFICAÇÃO DOS GABARITOS CONCURSO PÚBLICO 002/2022

A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município de Araraquara, no uso de suas atribuições e em consonância com a Legislação Federal, Estadual e Municipal, DIVULGA o RESULTADO DOS RECURSOS interpostos contra os gabaritos das provas objetivas divulgado, para os cargos constantes do Edital de Concurso Público nº 002/2022, e a RETIFICAÇÃO DOS GABARITOS, conforme o que segue:

1. DAS DISPOSIÇÕES, FUNDAMENTOS E ANÁLISE DOS RECURSOS

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisados:

CARGO 201 - AUXILIAR DE FARMÁCIA

Questão 07

Improcedem as alegações do recorrente.

É uma regra inversamente proporcional.

OPER DIAS

16 60

24 x

$$16/24 = x/60 \rightarrow 2/3 = x/60$$

$$3x = 120 \rightarrow x = 120/3 = 40.$$

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 15

Improcedem as alegações do recorrente.

O atalho *Ctrl+A* funciona apenas na versão Inglês do MS Office. Por isso o enunciado da questão destacava o idioma do programa, Português do Brasil. O link apresentado no recurso é uma tradução automática gerada pelo site da Microsoft. Neste link é possível conferir alguns dos atalhos do Word: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/07/teclas-de-atalhos-do-word-veja-os-principais-comandos-do-editor-de-texto.ghtml>.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO



Questão 34

Procedem as alegações do recorrente.

RANG, H.P.; DALE, M.M.; RITTER, J.M.; MOORE, P.K. Farmacologia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. Pag: 47 – 852. Os diuréticos aumentam a eliminação de Na + e água. Diminuem a reabsorção de Na + e de um ânion acompanhante (em geral) de Cl – do filtrado, sendo o aumento da perda de água secundário ao aumento da eliminação de NaCl (natriurese).

Corresponde a mudança de gabarito, na Prova 01 e 02 de A para C.

DEFERIDO

Questão 48

Improcedem as alegações do recorrente.

AULTON, ME. Aulton delineamento de formas farmacêuticas – 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. Pag. 1140.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

CARGO 202 - INSPETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Questão 17

Procedem as alegações do recorrente.

Conforme Lei 8080: § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

Corresponde a mudança de gabarito, na Prova 01, de D para C.

Corresponde a mudança de gabarito, na Prova 02, de A para D.

DEFERIDO



Questão 24

Improcedem as alegações do recorrente.

Conforme Kamiwada, Wagner Yukio, Andrade, Priscila Vega e Reis, Adriano Gonçalves dosEmprego do cloreto de polialumínio em estudos de tratabilidade de água de abastecimento via coagulação, floculação e sedimentação. Engenharia Sanitaria e Ambiental [online]. 2020, v. 25, n. 5 [Acessado 20 Junho 2022] , pp. 667-676. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1413-4152202020180005>>. Epub 02 Dez 2020. ISSN 1809-4457. <https://doi.org/10.1590/S1413-4152202020180005>..

A coagulação consiste na adição do coagulante na água para desestabilizar as partículas suspensas no meio, sendo estas coloides carregados negativamente em sua superfície. A desestabilização ocorre pela reação de hidrólise, ao se adicionar o coagulante na água, e pela adsorção dessas espécies hidrolisadas à superfície das partículas coloidais. Esse processo pode ser classificado em quatro principais mecanismos, dependendo da dosagem do coagulante e das condições físico-químicas da água: a compressão da dupla camada elétrica; a adsorção e neutralização de cargas; a varredura; e a adsorção e formação de pontes; que podem atuar individualmente ou de forma conjunta. Nas ETAs, comumente, prioriza-se o mecanismo de varredura para tratar a água, no qual há a maior adição de coagulante nesse meio e a formação de precipitados. Essa preferência ocorre pelo fato de esses precipitados serem maiores do que aqueles formados por outros mecanismos, resultando em uma velocidade de sedimentação maior (BARTIKO; DE JULIO, 2015; DI BERNARDO; DANTAS, 2005).

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 29

Improcedem as alegações do recorrente.

O edital contempla o tema “Desflorestamento” e a lei usada na questão (LEI FEDERAL N° 9.605) aborda esse tema.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO



Questão 31

Improcedem as alegações do recorrente.

Conforme nr 6: 6.1.1 Entende-se como Equipamento Conjugado de Proteção Individual, todo aquele composto por vários dispositivos, que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 34

Improcedem as alegações do recorrente.

Conforme NBR 14619:

Tabelas

Tabela A.1 - Incompatibilidade química no transporte por meio terrestre de produtos perigosos da classe 1 (explosivos)

Grupo de compatibilidade	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	S
A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
C	X	X				X	X	X	X	X	X		
D	X	X				X	X	X	X	X	X		
E	X	X				X	X	X	X	X	X		
F	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	
G	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
H	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
J	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
K	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
N	X	X				X	X	X	X	X	X		
S	X										X		

NOTAS

1 Esta tabela deve ser complementada pelo estabelecido no item referente à classe 1 - Explosivos, das instruções complementares do Regulamento do transporte terrestre de produtos perigosos baixados pelo Ministério dos Transportes (Portaria nº 204 e suas revisões).

2 As classes de produtos químicos perigosos, cuja relação expressa-se pela letra X, são consideradas incompatíveis entre si, ou seja, os produtos não devem ser transportados numa mesma unidade de transporte.

3 Os produtos perigosos da classe 1 são considerados incompatíveis com todos os produtos das classes 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, com as seguintes exceções:

- os produtos do grupo de compatibilidade S da subclasse 1.4 são compatíveis com os produtos das demais classes (a classe 7 não está inserida no escopo desta Norma);

- os produtos com números da ONU 2990 e 3072 (ver tabela A.4) da classe 9 são compatíveis com a classe 1.

4 O grupo de compatibilidade de explosivos está descrito na tabela A.2.



Tabela A.2 - Classificação de explosivos segundo os grupos de compatibilidade

Grupo	Classificação
A	Substância explosiva primária
B	Artigo contendo uma substância explosiva primária e não contendo dois ou mais dispositivos de segurança eficazes
C	Substância explosiva propelente ou outra substância explosiva deflagrante, ou artigo contendo tal substância explosiva
D	Substância explosiva detonante secundária, ou pólvora negra, ou artigo contendo uma substância explosiva detonante secundária, em qualquer caso sem meios de iniciação e sem carga propelente, ou ainda, artigo contendo uma substância explosiva primária e contendo dois ou mais dispositivos de segurança eficazes
E	Artigo contendo uma substância explosiva detonante secundária, sem meios próprios de iniciação, com uma carga propelente (exceto se contiver um líquido ou gel inflamável ou líquido hipergólico)
F	Artigo contendo uma substância explosiva detonante secundária, com seus próprios meios de iniciação, com uma carga propelente (exceto se contiver um líquido ou gel inflamável ou um líquido hipergólico), ou sem carga propelente

Grupo	Classificação
G	Substância pirotécnica, ou artigo contendo uma substância pirotécnica, ou artigo contendo tanto uma substância explosiva quanto uma iluminante, incendiária, lacrimogênica ou fumígena (exceto artigos acionáveis por água e aqueles contendo fósforo branco, fosfetos, substância pirofórica, um líquido ou gel inflamável, ou líquidos hipergólicos)
H	Artigo contendo uma substância explosiva ou fósforo branco
J	Artigo contendo uma substância explosiva e um líquido ou gel inflamável
K	Artigo contendo uma substância explosiva e um agente químico tóxico
L	Substância explosiva ou artigo contendo uma substância explosiva e apresentando um risco especial (caso, por exemplo, de ativação por água, ou devido à presença de líquidos hipergólicos, fosfetos ou substância pirofórica), que exija isolamento para cada tipo de substância
N	Artigo contendo apenas substâncias detonantes extremamente insensíveis
S	Substância ou artigo concebido ou embalado de forma tal que quaisquer efeitos decorrentes de funcionamento acidental fiquem confinados dentro da embalagem, a menos que esta tenha sido danificada pelo fogo, caso em que todos os efeitos de explosão ou projeção são limitados, de modo a não impedir ou prejudicar significativamente o combate ao fogo ou outros esforços de contenção da emergência nas imediações da embalagem

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

CARGO 205 - MÉDICO DE SAÚDE COMUNITÁRIA

Questão 17

Procedem as alegações do recorrente.

Conforme Lei 8080: § 2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

**Corresponde a mudança de gabarito, na Prova 01, de D para C.
Corresponde a mudança de gabarito, na Prova 02, de D para C.**

DEFERIDO



Questão 35

Improcedem as alegações do recorrente.

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_vigilancia_prevencao_contr_ole_zoonoses.pdf

Pág. 8 e 9. A letra C está incorreta porque além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, também participam da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

Questão 37

Improcedem as alegações do recorrente.

O tratamento utilizando Alendronato não necessariamente é feito com 70mg/semana, tomando apenas uma dose por semana.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO

CARGO 206 - TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA

Questão 31

Improcedem as alegações do recorrente.

PPFs Extensas - Obtenção da gengiva artificial diferentes materiais são indicados para a criação de uma gengiva artificial, com a finalidade de oferecer relações adequadas para o contato gengival dos pânticos, criar espaços para as papilas interproximais e reduzir a cinta vestibular, para evitar a visualização do metal nas coroas metalocerâmicas. Resinas resilientes ou elastômeros fluidos podem ser utilizados para a confecção de gengivas artificiais fixas no modelo de gesso. Idealmente devem-se utilizar siliconas específicas para essa finalidade, que possibilitam a criação de modelos remontados com gengiva artificial.

Gabarito mantido.

INDEFERIDO



2. Diante do exposto, submetido os recursos interpostos a análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo 08 do Edital 002/2022 que rege este Concurso.

3. Fica reiterado que a Banca Examinadora se constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

4. DA RETIFICAÇÃO DO GABARITO

GABARITO OFICIAL

201 – AUXILIAR DE FARMÁCIA - PROVA 01

LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
B	A	A	D	C

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
B	D	D	C	A

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	A	D	D	C	B	C	A	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	D	A	C	C	C	C	B

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	B	A	C	D	D	D	B	D	A

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	A	C	A	C	D	D	B	D



GABARITO OFICIAL

201 – AUXILIAR DE FARMÁCIA- PROVA 02LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
B	A	A	D	C

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
B	D	D	C	A

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	B	A	D	D	C	B	C	A	C

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	D	B	C	C	D	C	B

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	B	A	C	D	A	D	B	D	A

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	C	A	C	B	C	D	D	C	D

GABARITO OFICIAL

202 – INSPETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVA 01LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B



CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	D	C	D	C	B	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	D	D	A	B	C	B	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	D	C	A	A	C	B	B	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	A	B	D	A	B	A	A	C

GABARITO OFICIAL

202 – INSPETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PROVA 02

LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	D	C	D	D	B	D	A



21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	D	D	A	B	C	C	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	D	D	C	A	A	C	B	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	A	B	A	A	B	B	A	C

GABARITO OFICIAL

203 – MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA - PROVA 01LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	D	A	B	D	A	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	B	C	D	C	C	A	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	B	D	B	C	B	C	B	D



GABARITO OFICIAL

203 – MÉDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA - PROVA 02LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	B	A	D	A	B	A	A	B	A

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	C	A	B	C	D	C	C	A	B

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	B	D	B	C	B	C	C	D

GABARITO OFICIAL

204 – MÉDICO ESPECIALISTA PSIQUIATRIA - PROVA 01LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	D	A	B	D	A	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	B	C	D	C	D	A	A	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
B	C	B	C	D	D	C	D	D	D

GABARITO OFICIAL

205 – MÉDICO DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PROVA 01LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	D	A	B	C	A	B	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	B	C	D	C	A	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	C	C	C	C	B	B	D	D	C



GABARITO OFICIAL

205 – MÉDICO DA SAÚDE COMUNITÁRIA - PROVA 02

LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
C	A	B	C	B

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
A	C	D	B	B

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	A	A	B	C	A	B	B

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	C	A	C	C	D	C	A	D	D

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	C	C	C	C	B	B	D	D	D

GABARITO OFICIAL

206 – TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIO - PROVA 01

LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
B	A	A	D	C

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
B	D	D	C	A

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	C	B	A	C	D	A	B	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	B	C	B	D	A	D	C	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	C	B	C	A	B	D	A	C
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	D	C	A	D	B	C	A	C	B

GABARITO OFICIAL

206 – TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIO - PROVA 02LÍNGUA PORTUGUESA

1	2	3	4	5
B	A	A	D	C

CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS

6	7	8	9	10
B	D	D	C	A

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	D	B	A	D	D	A	B	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	B	D	B	D	B	D	C	B



31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	C	B	C	A	B	D	A	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	D	C	A	D	C	C	A	D	B

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA, aos 30 (trinta) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois).

ANTÔNIO ADRIANO ALTIERI

Secretário Municipal de Administração e
Presidente da Comissão de Concursos e Processos Seletivos