

ENFERMEIRO

PROVA ESCRITA OBJETIVA

MODELO: 1

CADERNO DE QUESTÕES
NÚMERO DE QUESTÕES: 50

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão ou deixar todos os campos em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
6. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
9. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
10. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES, antes do prazo estabelecido, e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

ENFERMEIRO

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05.

Reforma trabalhista: seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho:

Menos tempo de almoço, férias parceladas e demissão em comum acordo.

Essas são algumas das alterações da lei sancionada por Temer. Veja outras mudanças.

O presidente Michel Temer sancionou, na semana passada, o projeto de lei da reforma trabalhista, que faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera em mais de cem pontos a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), de 1943. As novas normas estão previstas para entrar em vigor em novembro (120 dias após a sanção), mas o Governo se comprometeu a enviar uma medida provisória para o Congresso Nacional alterando alguns pontos da nova legislação.

No meio jurídico, a reforma tem dividido opiniões. Para a advogada Daniela Muradas, professora de direito do trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto já nasce velho precisando de várias alterações. “Essa reforma foi executada sem o diálogo social necessário. E, apesar de ter como fundamento a modernização, utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já experimentadas em alguns países da Europa que não funcionaram”, explica.

Uma das principais críticas da professora está relacionada à criação de um novo tipo de contrato no Brasil: o trabalho intermitente, que, em outros países, é apelidado de “contratos de zero horas”. Através dessa modalidade, será possível contratar trabalhadores por jornada ou hora de serviço. “Esse tipo de contrato tende a substituir o de trabalho standard, precarizando os empregos. Na Europa, onde a modalidade foi experimentada em momentos de crise, houve um aumento de trabalhadores pobres. Imagina em um país desigual como o Brasil”, ressalta.

O advogado Cláudio de Castro, sócio da área Trabalhista do Martinelli Advogados, discorda da professora já que defende que o trabalho intermitente era feito de forma informal e agora os trabalhadores contratados por hora serão acobertados pela CLT. “A lei surge depois de uma necessidade, ela não vem para incentivar esse tipo de contratação”. O advogado ressalta ainda que uma modernização das leis era inevitável. “Essa não é a reforma dos sonhos, mas era preciso esse passo para que outros avanços aconteçam. A lei estava fora do seu tempo”, defende Castro.

Entre as principais novidades comemoradas pelo empresariado e apoiadores da reforma, está a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei em pontos específicos, o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical e obstáculos ao ajuizamento de ações trabalhistas. (...)

(Disponível em:

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/07/13/politica/1499958789_546835.html)

1. Marque a ordem da estrutura presente no texto.

a) Corpo, título e manchete.

b) Título, lide e manchete.

c) **Manchete, lide e corpo.**

d) Lide, manchete e corpo.

2. Assinale a opção em que não consta sinônimo de sancionar, conforme seu emprego no texto.

- a) Homologar. **b) Condenar.** c) Chancelar. d) Autenticar.

3. Considerando a relação existente entre a mensagem do texto e o modo como ele está organizado, é CORRETO afirmar que o autor:

a) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, além de realizar um apanhado sobre as alterações mais relevantes para empregador e trabalhador, porém não se posiciona explicitamente a favor ou contrário à reforma.

b) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, mas revela uma claríssima tendência à tomada de posição dirigida ao trabalhador, como se observa, por exemplo, nos trechos “(...) comemoradas pelo empresariado e apoiadores da reforma (...)” e “(...) críticos à mudança alertam (...)”.

c) Posiciona-se claramente, desde o início, a favor da reforma previdenciária, como se observa, por exemplo, nos trechos “(...) o Governo se comprometeu a enviar (...)”, que homologa o compromisso do governo, e “(...) as principais novidades comemoradas (...)”, que revela um traço positivo da reforma, que merece comemoração.

d) Mostra opiniões contrárias e a favor da reforma previdenciária, além de realizar um apanhado sobre as alterações mais relevantes para empregador e trabalhador, promovendo uma forte crítica à reforma, como se depreende, por exemplo, em “seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho”, podendo ter utilizado, por exemplo, o verbo “alterar” ou “remodelar” e “Menos tempo de almoço, férias parceladas e demissão em comum acordo”, com sintagmas que suscitam ideias negativas a respeito da relação de trabalho.

4. Com base na norma culta, assinale a alternativa com as opções verdadeiras (V) e falsas (F).

I - A substituição do trecho “seis mudanças que vão afetar a sua rotina de trabalho” pela redação “seis mudanças que afetarão a sua rotina de trabalho” não comprometeria a norma culta.

II - A substituição do trecho “faz uma profunda mudança na legislação trabalhista e altera em mais de cem pontos a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)” pela redação “faz uma profunda mudança na legislação trabalhista alterando em mais de cem pontos a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)” comprometeria a norma culta.

III – O trecho “(...) utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já experimentadas em alguns países da Europa que não funcionaram” pode ser desambiguizado sem perda de sentido por meio da redação “(...) utiliza fórmulas de flexibilizações trabalhistas já experimentadas em alguns países da Europa, os quais não funcionaram”

- a) V, V, V. **b) V, V, F.** c) F, F, V. d) V, F, F.

5. Assinale a opção com uma manchete alternativa para a reportagem, que se alinhe à orientação argumentativa expressa no texto.

a) Reforma trabalhista não irá aumentar jornada de trabalho.

b) A falácia da modernização trabalhista.

c) Reforma Trabalhista: saiba o que melhora na relação entre trabalhador e patrão.

d) Reforma trabalhista modifica panorama do trabalho no Brasil.

Leia o texto e responda às questões 06 a 10.

Por que Joãozinho e Maria ensina mais que as fábulas de Esopo

A Raposa e as Uvas, A Cigarra e a Formiga, A Lebre e a Tartaruga... a lista de fábulas atribuídas a Esopo vai longe. Você, provavelmente, cresceu escutando essas e outras histórias, que se tornaram parte da literatura infantil no mundo todo. A estrutura da fábula, elaborada pelo escravo grego no século 6 a.C, obedece lógica bem simples: é só combinar, em poucas linhas, elementos fantásticos e uma lição de moral, que fale da importância de ser um bom menino. A imensa maioria das historinhas envolve animais que se comportam como humanos – com defeitos, virtudes e, principalmente, a habilidade de puxar um papo-cabeça.

O que um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, descobriu é que esse tipo de ficção não toca tanto os pequenos – pelo menos quando comparado a histórias estreladas por personagens humanos. Aprender que não se deve desobedecer os pais seria muito mais fácil para uma criança com a história de João e Maria, por exemplo, do que se a mesma ideia fosse contada por animais humanizados.

Segundo os pesquisadores, as crianças costumam se identificar mais com personagens de carne e osso. Afinal de contas, meninos de verdade parecem muito mais seduzíveis por uma casa de doces do que um guaxinim ou sapo vestido com uniforme de pré-escola. Isso faz as crianças terem mais facilidade em entender e aplicar as lições de ética no seu próprio dia a dia.

A fim de medir o quanto essa relação era verdadeira, os cientistas criaram um experimento com 96 crianças, com idade entre 4 e 6 anos. Os testes, como descrito no periódico *Developmental Science*, se dividiram em três etapas. Em um primeiro momento, as cobaias tinham de escolher os 10 adesivos que mais gostavam, de um total de 100 disponíveis. Depois, foram perguntadas se gostariam de dividir com um dos colegas.

O segundo momento foi a sessão de contação de histórias. Havia três obras disponíveis: uma história sobre egoísmo contada com a ajuda de personagens humanos; o mesmo livro, interpretado desta vez por animais antropomorfizados, e uma terceira obra, que falava sobre sementes – usada para checar o quanto as crianças dividiriam seus presentes, ainda que a história não falasse nada sobre a importância de se dividir.

Depois da leitura, os pequenos tiveram uma nova chance de distribuir seus adesivos. Aqueles que leram histórias em que os humanos estavam em cena, compartilharam mais com os amigos. Por outro lado, quando quem ensinava eram os animais de chapéu e gravata, a mensagem sobre a importância de se dividir as coisas impactava menos.

Por fim, os cientistas perguntaram o quanto as crianças achavam os bichos-humanizados parecidos com pessoas de verdade, como elas próprias. Quanto mais os personagens lhes pareciam ter cara de gente, mais eles convenciam – e mais abertas para dividir as crianças se mostraram. Moral da história: representatividade importa – mesmo quando quem ouve nem sabe o significado disso.

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/por-que-joaozinho-e-maria-ensina-mais-que-as-fabulas-de-esopo/>)

6. Assinale a opção verdadeira em relação ao excerto “Os testes, como descrito no periódico *Developmental Science*, se dividiram em três etapas.”.

a) **Subentende-se o verbo “estar” antes de “descrito”.**

b) “Descrito” é uma anáfora direta que remete a “os testes”.

c) “Descrito” é uma anáfora retrospectiva em relação a “periódico”.

d) A expressão verbal “se dividiram” pressupõe um agentivo que, no caso, refere-se a “os testes”.

7. Assinale a opção que traz uma redação amparada na norma culta para o enunciado: “Havia três obras disponíveis.”

- a) Tinham três obras disponíveis. b) Estava disponível três obras.
c) Existia três obras disponíveis. **d) Tinha três obras disponíveis.**

8. Acerca do título “Por que Joãozinho e Maria ensina mais que as fábulas de Esopo”, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Todo o enunciado se ampara na norma culta da língua portuguesa.
b) O emprego de “por que” se ampara na norma culta da língua portuguesa.
c) Há um erro de concordância no título, pois Joãozinho e Maria é um sujeito composto, que demanda verbo concordante na terceira pessoa do plural.
d) O enunciado repele o emprego de crase após “mais que”.

9. O texto informativo caracteriza-se por apresentar um saber já construído e legitimado, ou um saber teórico, além de expor, refletir, explicar e avaliar ideias de modo objetivo, com a intenção de informar e esclarecer. Assinale o exemplo que não condiz com essas características e a explicação para isso.

- a) “Segundo os pesquisadores, as crianças costumam se identificar mais com personagens de carne e osso.” condiz com uma informação baseada em ciência.
b) A expressão “a habilidade de puxar um papo-cabeça” é imprevista para o texto informativo, já que a linguagem preferencial se baseia na norma culta.
c) “Você, provavelmente, cresceu escutando essas e outras histórias, que se tornaram parte da literatura infantil no mundo todo.” é um trecho inesperado, pois o texto informativo não prevê diálogo com o leitor.
d) “Moral da história: representatividade importa – mesmo quando quem ouve nem sabe o significado disso.” refere-se a uma conclusão moralizante presente em qualquer texto informativo.

10. Assinale a alternativa que segue a mesma regra para o plural que “bichos-humanizados”.

- a) Abaixo-assinado. b) Louva-deus. **c) Matéria-prima.** d) Bate-papo.


11. O polígono ABCD é um quadrado cujo lado mede 4 cm e os polígonos ABE e CDF dois triângulos equiláteros, onde os pontos E e F são internos ao quadrado. Qual a medida do segmento de reta \overline{EF} .

- a) $2\sqrt{3} - 1$ cm.
b) $2\sqrt{3} - 2$ cm.
c) $4\sqrt{3} - 2$ cm.
d) $4\sqrt{3} - 4$ cm.

12. Dado um hexágono regular H_1 , cujo lado tem comprimento 4 cm, considere a sequência infinita de hexágonos regulares $\{H_1, H_2, H_3, \dots\}$ onde cada hexágono é obtido unindo-se os pontos médios dos lados do hexágono anterior. Sabendo que a medida do perímetro do hexágono H_2 é $12\sqrt{3}$ cm, o limite da soma das áreas dos infinitos hexágonos da sequência é:


- a) $72\sqrt{3}$ cm².

- b) $80\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
- c) $88\sqrt{3} \text{ cm}^2$.
- d) $96\sqrt{3} \text{ cm}^2$.



13. Um comerciante adquire de seu fornecedor óleo de cozinha, em recipientes na forma de paralelepípedos de base quadrada, contendo 64 litros, com lado da base medindo a e altura h . Desejando vendê-los, distribui o conteúdo em vasilhames também em forma de paralelepípedos de base quadrada, porém menores. As dimensões das embalagens de venda terão lado da base igual a $a/2$ e altura $h/4$. Qual o volume desta embalagem?

- a) 2 litros.
- b) **4 litros.**
- c) 8 litros.
- d) 16 litros.



14. Qual das expressões abaixo pode ser utilizada para calcular a Área lateral de um cilindro?

- a) $\pi r^2 h$. Onde r é o raio da base e h a altura do cilindro.
- b) **$2\pi r h$. Onde r é o raio da base e h a altura do cilindro.**
- c) πh^2 . Onde h a altura do cilindro.
- d) $2\pi r h + 2\pi r^2$. Onde r é o raio da base e h a altura do cilindro.

15. Um usuário do MS PowerPoint 2010, em português, deseja abrir o modo de exibição de impressão. Para acionar este recurso, ele deve usar as teclas de apoio:

- a) CTRL+J.
- b) **CTRL+P.**
- c) CTRL+T.
- d) CTRL+V.

16. Quais teclas de atalho um usuário deve utilizar para justificar um texto que foi digitado no MS Word, versão português do Office 2010?

- a) CTRL+N.
- b) **CTRL+J.**
- c) CTRL+S.
- d) CTRL+T.

17. Para que serve o recuo de margens no MS Word?

- a) **Para criar um parágrafo e melhorar a aparência do documento.**
- b) Para deixar o documento em paisagem com medidas ideais para um papel A4.
- c) Para definir a posição do documento para melhor impressão.
- d) Para aumentar a margem direita em relação à primeira linha do parágrafo.

18. O artigo 38 da Constituição da República Federativa dispõe que, ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se algumas seguintes disposições, com EXCEÇÃO da alternativa:

- a) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
- b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
- c) **Investido no mandato de Deputado, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.**
- d) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

19. O agir do servidor deve obedecer não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos que podem ser estabelecidos em cada instituição. Esse conceito está diretamente relacionado ao seguinte Princípio Administrativo:

- a) Ética.
- b) Moralidade.**
- c) Legalidade.
- d) Impessoalidade.

20. O Princípio da Publicidade da Administração Pública diz respeito a:

- a) Exercer a atividade administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional, com resultados positivos para o serviço público.
- b) A atuação da Administração não deve gerar instabilidade desnecessária.
- c) **Impor a divulgação oficial de ato, processos e contratos para o conhecimento público.**
- d) Impor a motivação dos atos administrativos, ou seja, a explicitação dos motivos que justificam uma conduta.

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. O envelhecimento rápido da população traz profundas consequências na estruturação das redes de atenção à saúde. O Brasil apresenta uma taxa de envelhecimento exuberante. A avaliação multidimensional do idoso é o processo para avaliar a saúde desse idoso. Essa avaliação busca identificar problemas que podem ou não estar envolvidos com o envelhecimento. Aponte qual opção, entre as expostas a seguir, está CORRETA.

- a) O diagnóstico específico de demência depende exclusivamente do resultado de testes cognitivos.
- b) O diagnóstico de incapacidade cognitiva deve ser feito sem a presença de declínio funcional associado a declínio cognitivo.

c) O humor é uma função indispensável para a preservação da autonomia do indivíduo, sendo essencial para a realização das atividades de vida diária.

d) Os transtornos depressivos são acompanhados de tristeza e por se tratar de um fato muito comum nos idosos, é considerado uma consequência natural do envelhecimento.

22. A saúde do idoso é caracterizada pela presença de múltiplas condições clínicas e a resposta do sistema de saúde quase sempre é fragmentada, tanto no que se refere à integralidade quanto à continuidade do cuidado. Aponte a alternativa CORRETA no que diz respeito ao exposto.

a) A avaliação multidimensional nem sempre é a melhor metodologia para avaliação integral do idoso, pois não fornece direcionamento de intervenções.

b) O diagnóstico multidimensional contempla a definição de todas as demandas biopsicossociais do indivíduo, que nada mais é do que o diagnóstico das condições de saúde, agudas e/ou crônicas, principalmente.

c) O foco da intervenção geriátrica é o aumento da sobrevida do indivíduo.

d) As intervenções elaboradas no plano de cuidado do idoso deve sempre buscar o controle da saúde desse paciente.

23. A enfermagem atua na administração de medicamentos e é um dos deveres de maior responsabilidade. Isso exige do profissional conhecimentos de farmacologia e terapêutica, no que diz respeito à ação, dosagem, efeitos colaterais, métodos, e precauções na administração das drogas. Diante disso, aponte a alternativa CORRETA:

a) A omissão, neste caso, significa que o paciente não foi orientado quanto a qual medicação está sendo usada.

b) A administração de um medicamento não autorizado quer dizer que o paciente não autorizou seu uso.

c) A forma certa na administração de medicamentos, diz respeito à melhora do paciente.

d) Garantir a ação certa do medicamento garante que o medicamento seja prescrito pela razão certa.

24. Os profissionais da saúde, especialmente da enfermagem, estão constantemente em contato com materiais que podem ser descartáveis ou não, que quando manuseados de forma inadequada podem causar prejuízos para ambos. Em relação ao tratamento que esses artigos devem receber, aponte a opção CORRETA:

a) A limpeza deve ser feita apenas quando não for realizada esterilização ou desinfecção.

b) Artigos semicríticos devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção.

c) A desinfecção consegue destruir microrganismos na forma vegetativa e esporos bacterianos.

d) Materiais semicríticos devem ser necessariamente desinfetados por métodos químicos.

25. As infecções em sítio cirúrgico são as maiores fontes de mortalidade e morbidade entre pacientes submetidos a cirurgias. Estima-se que essas infecções aumentem o tempo de internação em mais de sete dias em média. As cirurgias são classificadas segundo o seu potencial de contaminação. Qual alternativa mostra a classificação INCORRETA das cirurgias quanto ao seu potencial de contaminação e suas características?

a) Cirurgia limpa: sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato com trato respiratório, gastrintestinal genital ou urinário. O fechamento é sempre secundário, com uso de drenagem quando necessário.

b) Cirurgia potencialmente contaminada: sítio cirúrgico nos tratos respiratório, genital, gastrintestinal ou urinário em condições controladas e sem contaminação acidental.

c) Cirurgia contaminada: feridas abertas acidentalmente ou cirurgias com quebra importante de técnica asséptica ou grande contaminação do trato gastrointestinal.

d) Cirurgia infectada: lesões traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpo estranho, contaminação fecalóide, quando há perfuração inesperada de víscera.

26. A enfermagem e suas atividades auxiliares só pode ser exercida por pessoas legalmente habilitadas para tal, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. A regulamentação da enfermagem prevê as seguintes ações, com EXCEÇÃO de:

a) Ao enfermeiro incube, como integrante da equipe de saúde, prestar assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido.

b) O enfermeiro exerce atividades de natureza repetitiva, bem como participa de atividades em nível simples, cabendo-lhe especialmente observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas e executar ações de tratamento simples.

c) Aos titulares de enfermeiro obstétrico, incube a realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessária.

d) Cabe privativamente ao enfermeiro a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada.

27. A insuficiência renal surge quando os rins não conseguem remover os resíduos metabólicos do corpo nem realizar as funções reguladoras. Entre as terapias de substituição da função renal, destaca-se a hemodiálise. O enfermeiro tem um papel muito importante no cuidado ao paciente renal. Assinale a alternativa que descreve de maneira lógica os possíveis diagnósticos de enfermagem do paciente com insuficiência renal:

a) Excesso de volume de líquido, devido ao processo patológico; estilo de vida sedentário.

b) Nutrição alterada (superior às exigências corporais), devido a anorexia, náuseas, vômitos e dieta restritiva.

c) Diarreia devido à restrição de líquidos e ingestão de agentes fixadores de fosfato.

d) Risco diminuído de lesão ao deambular; integridade da pele mantida.

28. Uma das opções de tratamento disponíveis do tratamento da Insuficiência Renal Crônica Terminal é a diálise peritoneal, que consiste numa técnica fisiológica que usa uma membrana peritoneal, atuando como um filtro do sangue, removendo excesso de água e toxinas do corpo. Porém, a diálise peritoneal é usada também em outros casos, como:

a) Cirrose hepática.

b) Hepatite C.

c) Insuficiência cardíaca congestiva.

d) Apendicite aguda.

29. A assistência à saúde da mulher brasileira tem sido uma das prioridades dos programas de saúde no Brasil. Para que o enfermeiro possa contribuir de forma efetiva na melhoria da qualidade de vida da mulher, necessita antes de tudo compreendê-la como ser integral.

Na consulta de enfermagem na área de saúde da mulher, são objetivos a serem alcançados, EXCETO:

- a) Vincular as percepções do exame físico ao processo de anamnese, definindo os diagnósticos de enfermagem e permitindo o planejamento do cuidado.
- b) Identificar as condições de capacidade física da mulher, observando sinais e sintomas de doenças, sem a necessidade de vincular esses sintomas à saúde psicológica, que deve ser vista à parte.**
- c) Avaliar o estado de saúde da mulher a partir da puberdade/adolescência até o período pós menopáusicos.
- d) Prestar atendimento individualizado.

30. O câncer de mama, assim como a maioria dos cânceres, faz parte de um grupo de doenças conhecidas como multifatoriais. Alguns dos principais fatores associados a um risco aumentado de desenvolver câncer de mama estão listados abaixo, EXCETO:

- a) Sexo feminino, história de doença mamária benigna.
- b) Cor negra, ciclos menstruais maiores que 21 dias.**
- c) Menarca precoce (antes dos 11 anos), obesidade.
- d) Menopausa tardia (após os 55 anos), etilismo.

31. A causa do câncer de colo uterino, no sentido biológico do carcinoma cervical ou do colo uterino, como a de outros cânceres, é desconhecida, mas existem fatores de risco para seu desenvolvimento. Alguns desses fatores estão listados abaixo, mas um item está incorreto. Qual é esse item INCORRETO?

- a) Idade tardia na primeira relação sexual.**
- b) Multiplicidade de parceiros e multiparidade.
- c) Alimentação pobre em alguns nutrientes, sobretudo em vitamina C, betacaroteno e folato.
- d) Tabagismo.

32. Sobre o teste de Schiller, marque a opção CORRETA:

- a) O teste de Schiller deve ser realizado antes da coleta do citopatológico.
- b) O teste de Schiller é negativo quando todo o epitélio assume uma cor clara, quase branca, isto é iodo negativo.
- c) Um teste de Schiller positivo não significa necessariamente, a presença de lesão suspeita, mas deve ser feita colposcopia.**
- d) A interpretação do teste de Schiller é feita com base no grau de fixação de ácido acético nas células.

33. O pré-natal começa no momento do diagnóstico de gravidez, o qual também pode ser feito pelo enfermeiro. Uma das ações a serem tomadas na consulta é ter o conhecimento tanto da idade gestacional (IG) quanto da data do parto (DPP). Aponte a alternativa correta quanto aos cálculos de DPP e IG:

- a) Para se determinar a idade gestacional, quando a data da última menstruação é conhecida, conta-se o número de meses a partir do último dia da última menstruação até a data da consulta.

- b) O exame de ultrassonografia não consegue determinar a idade gestacional.
- c) Para determinar a data provável do parto, pode-se usar a regra de Nagele, somando sete dias ao último dia da última menstruação e somando-se três ao mês em que ocorreu.
- d) Quando a data da menstruação não é conhecida, mas se sabe o período do mês, deve ser questionado se o período foi no início, meio ou fim (5, 15 e 25) então faz-se o cálculo da IG.**

34. A medida da altura uterina não é a maneira mais confiável de se determinar a idade gestacional, porém o conhecimento de alguns parâmetros é útil. Aponte a opção que relaciona corretamente altura uterina e idade gestacional.

- a) Na oitava semana, o útero corresponde ao triplo do tamanho normal.
- b) Na décima semana, o útero corresponde a quatro vezes o tamanho habitual.
- c) Na décima sexta semana, o fundo uterino se encontra entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.**
- d) Na vigésima semana, o fundo uterino se encontra bem mais acima da cicatriz umbilical.

35. O descolamento prematuro da placenta (DPP) normalmente inserida é a separação intempestiva da placenta implantada no corpo do útero, antes do nascimento do feto, em gestação de 20 semanas completas ou mais. Aponte a alternativa incorreta em relação ao DPP:

- a) A etiologia do DPP é desconhecida, mas alguns fatores pode ser evitados, como a hipertensão e traumatismos.
- b) Ao se realizar o toque na paciente com DPP, podemos detectar um colo imaturo e com dilatação mínima. A paciente ainda apresenta hipertonia uterina.
- c) A paciente não refere dor; o sangramento nem sempre está presente.**
- d) A mortalidade neonatal pode ocorrer em muitos casos, tendo a prematuridade como maior fator responsável.

36. A placenta prévia é a implantação de qualquer parte da placenta no segmento inferior do útero. Em relação às suas características, aponte a opção CORRETA:

- a) A hemorragia é o sinal mais importante, apresentando-se de forma dolorosa e após esforços.
- b) É comum ocorrer em estáticas fetais alteradas.**
- c) A hemorragia tende a diminuir com o progresso da dilatação do colo.
- d) É fundamental examinar a paciente realizando o exame de toque a intervalos de tempo bem pequenos.

37. A rotura uterina tem sua frequência inversamente proporcional à qualidade da assistência pré-natal. Marque a alternativa CORRETA quanto a essa rotura:

- a) A rotura uterina pode ocorrer tanto durante a gravidez tanto no parto.**
- b) Ocorre somente na segunda metade da gravidez.
- c) É mais comum ocorrer nas primigestas.
- d) Mesmo quando ocorre durante o parto, o trabalho de parto não se paralisa.

38. A toxemia gravídica é uma doença multifatorial, ocorrendo habitualmente no final da gestação e gerando sérias complicações para a gestante e feto. Aponte a alternativa INCORRETA no que diz respeito a essa patologia da gravidez.

a) A circulação uteroplacentária encontra-se reduzida, o que explica a grande incidência de infartos placentários, crescimento retardado da placenta e seu descolamento prematuro.

b) A forma grave da pré-eclâmpsia, síndrome de HELLP, se caracteriza por hemólise, diminuição das enzimas hepáticas e aumento de plaquetas.

c) A pré-eclâmpsia leve/moderada se caracteriza pelo aumento exagerado e súbito do peso (maior ou igual a 500g por semana) seguido de edema, hipertensão e proteinúria.

d) As alterações placentárias são responsáveis pelo sofrimento crônico do conceito, que tem seu crescimento intrauterino retardado e pode morrer no útero.

39. São fatores que concorrem para a doença hemolítica perinatal:

a) Incompatibilidade sanguínea entre os pais.

b) Aloimunização materna.

c) Passagem de anticorpos do feto para a gestante.

d) Ação de anticorpos fetais no organismo materno.

40. A ocorrência de gestações gemelares cresce cada vez mais, graças à propagação das técnicas de reprodução assistida. Marque a opção correta no que diz respeito a esse tipo de gestação.

a) A gestação gemelar é de baixo risco quando se leva a termo. Só há riscos em partos prematuros.

b) O parto vaginal é completamente desaconselhado em gestações gemelares.

c) São complicações frequentes em gestações múltiplas: abortamento espontâneo, aumento dos níveis pressóricos, parto prematuro, apresentações anômalas.

d) Quando ocorre a morte de um dos conceptos, deve ser retirado o feto morto em benefício do feto vivo.

41. A administração de medicamentos é entendida como um cuidado de enfermagem, cabendo aos profissionais assistirem ao cliente no que diz respeito à terapêutica medicamentosa. Diante dessa observação, assinale o item correto:

a) A principal característica das mucosas é a absorção lenta de medicação, pelo baixo número de capilares.

b) Os medicamentos administrados por via mucosa não sofrem o fenômeno de absorção e metabolização pelo fígado e, por essa razão, seu efeito ocorre quase que imediatamente.

c) Em crianças, ao utilizar a via auricular para administração de medicamentos, a orelha deve ser puxada para cima e para trás.

d) Ao se usar inaladores na via brônquica de administração de medicamentos, eles devem ser agitados e manter a respiração em ritmo normal, sem expiração ou expiração forçadas. Espaçadores só devem ser usados em maiores de 10 anos.

42. O Centro Cirúrgico é uma unidade hospitalar de alta complexidade e requer dos profissionais de enfermagem qualificação e conhecimento, especialmente acerca do funcionamento dos equipamentos de tecnologia avançada. Sobre a atuação da enfermagem no centro cirúrgico e clínica cirúrgica, assinale o item correto:

- a) A implementação do cuidado de enfermagem depende da condição do cliente ou da cirurgia realizada, porém a enfermagem nunca está presente em todos os tempos operatórios, apenas nos que exigem a realização dos cuidados desse profissional.
- b) As cirurgias de urgência são realizadas para salvar a vida de um cliente, porém pode ser realizada de acordo com a conveniência do cliente ou do cirurgião.
- c) O contato da enfermagem com o cliente se restringe a tarefas técnicas, como coletas de materiais e ocasional acompanhamento do cliente até a sala de cirurgia.
- d) Um dos cuidados na assistência de enfermagem no intraoperatório diz respeito ao posicionamento do bisturi elétrico; o circulante deve cuidar para que a placa dispersiva não se desloque da região de contato, sob o risco de provocar queimaduras no paciente.**

43. As doenças transmissíveis são um sério problema de saúde pública, causando inúmeras mortes no país, independente de idade. A vigilância epidemiológica é a responsável por fornecer dados para a execução de ações e controle desses e outros agravos, baseando-se em informações compulsórias. O enfermeiro contribui por possuir conhecimentos mais especializados e abrangentes, assim como desenvolver habilidades técnicas com maior conhecimento para trabalhar com medidas de prevenção de agravos. São atribuições do enfermeiro na vigilância epidemiológica, exceto:

- a) Prestar serviços para a recuperação da saúde de forma exclusivamente coletiva; coordenar bloqueios e investigar doenças que não sejam de notificação compulsória.**
- b) Elaborar, juntamente com outros profissionais, o diagnóstico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade e do meio ambiente da área de abrangência e levantar as condições de saneamento básico e mapeamento da área adscrita.
- c) Realizar o treinamento da equipe de saúde, além de se responsabilizar pela coordenação, organização, análise e divulgação dos dados.
- d) Realizar ações de controle e notificação de doenças que necessitem de bloqueio e exames laboratoriais específicos da vigilância epidemiológica. Também cria e coordena grupos de controle de patologias.

44. A enfermagem somente pode ser exercida por profissionais devidamente qualificados, habilitados e inscritos no Conselho Regional de Enfermagem da jurisdição onde ocorre o exercício. Sobre o assunto, assinale o item CORRETO:

- a) Caso o profissional transfira o exercício de sua profissão para outro estado diferente do seu domicílio deve permanecer com o registro de origem, não podendo transferir o antigo para o novo estado.
- b) Em caso de carência de recursos humanos de nível médio, o pessoal que se encontra executando tarefas de enfermagem sem possuir formação específica regulada em lei, poderá ser autorizado pelo COREN a exercer atividades elementares de enfermagem.**

- c) Os cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exigem conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas são incumbências do enfermeiro enquanto integrante da equipe de saúde.
- d) É função privativa do enfermeiro prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

45. Ao se observar uma ferida cirúrgica é preciso levar alguns aspectos em consideração, como indicativos de risco, probabilidade ou processos infecciosos já instalados, que são avaliados por:

- a) **Localização da ferida: as feridas localizadas na cabeça e no pescoço tendem a apresentar maior sangramento; as feridas abdominais drenam em maior quantidade. O movimento a e deambulação precoce favorecem a recuperação de uma ferida, por conta da estimulação da circulação sanguínea, exceto nos casos de úlceras varicosas e plantares.**
- b) Drenagem: fluído escuro pode indicar uma deiscência de ferida. Líquido escuro, mesmo sem odor, confirma infecção.
- c) Tecido necrosado: há a presença de tecido necrosado especialmente nas lesões ulceradas, onde o aporte sanguíneo é maior. O crescimento de tecido necrótico favorece a cicatrização, pois se desloca sozinho e assim aumenta a irrigação de sangue.
- d) Condições físicas do paciente: embora condições nutricionais não interfiram na cicatrização, se o paciente estiver em uso de corticosteróides, as chances de deiscência aumentam.

46. As pessoas que circulam por um serviço de saúde podem representar um desafio para um programa de controle de infecção. Medidas educativas rigorosas quanto à imunização e aos comportamentos que disseminam as doenças podem favorecer o controle da infecção. Em relação a esse tópico, assinale o item CORRETO:

- a) As doenças disseminadas por contato são tuberculose pulmonar ou laríngea não tratada em atividade, o sarampo e a varicela.
- b) Os profissionais de saúde que passem a apresentar sintomas de doenças transmissíveis, não precisam ficar em casa, porque eles sabem como proteger os pacientes da contaminação das doenças que estão apresentando.
- c) **Os profissionais de saúde que entram em contato com doenças transmissíveis tornam-se portadores potenciais para outros membros da equipe e pacientes suscetíveis. Esse risco é alto se os profissionais continuarem a trabalhar durante o período de incubação.**
- d) Mesmo sem exames laboratoriais é possível saber quais os pacientes com infecção assintomática para vírus da hepatite B, hepatite C ou para HIV que ainda podem transmitir essas infecções. Os profissionais que prestam assistência a esses pacientes devem ter conhecimento e segurança suficientes para confiar nas impressões subjetivas de quando é necessário ou não seguir as precauções.

47. Marque o item CORRETO:

- a) **O uso de uma taxonomia de resultados é importante porque havendo consenso quanto a resultados padronizados de enfermagem, os enfermeiros poderão estudar e comparar os efeitos das intervenções realizadas em suas unidades de saúde, e desse**

modo buscar, a partir desses indicadores, melhora na qualidade do cuidado prestado pela enfermagem.

b) Na taxonomia NOC os resultados são enunciados com metas e embora os resultados da NOC não sejam relacionados em termos gerais, os indicadores nela incluídos não são passíveis de se mensurar por meio das escalas. Isso é um fator dificultador do direcionamento, mesmo quando os resultados são alcançados.

c) A NOC não pode ser uma opção a ser utilizada na fase de planejamento da assistência, pois não se reporta à análise dos indicadores de saúde dos clientes.

d) A taxonomia NOC avalia o estado subjetivo do cliente durante um período de tempo, utilizando uma escala de dez pontos, de modo que o primeiro ponto (ponto terminal) reflita as condições ideais do resultado esperado para o cliente.

48. O processo de enfermagem é utilizado para se implantar, na prática profissional, uma teoria de enfermagem, e após a escolha dessa teoria, torna-se necessária a utilização de um método científico para que seus conceitos sejam aplicados e implantados na prática. Em relação ao tema marque o item CORRETO:

a) A ciência da Enfermagem é baseada em uma ampla estrutura teórica e embora o processo de enfermagem seja uma ferramenta para aplicar essa estrutura à prática profissional, ele não busca a solução de problemas do cliente.

b) O processo de enfermagem é uma proposta para melhorar a qualidade da assistência ao cliente através da excelência no relacionamento estrito entre os enfermeiros, que passa a ser uma ação dinâmica.

c) Apesar de se basear no corpo de conhecimento da enfermagem, o processo de enfermagem não fornece estrutura para a tomada de decisões durante a assistência ao cliente, especialmente aos clientes mais graves, como os de Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

d) O processo de enfermagem é a aplicação sistemática do conhecimento a situações específicas da assistência aos clientes, nos diversos níveis de atenção à saúde e a profissão só terá adquirido sua autonomia quando toda a classe começar a utilizar essa metodologia científica em suas ações, ou seja, quando estiver em prática sistemática do processo de enfermagem.

49. O paciente renal quando se submete à cirurgia para remover obstruções que afetam o órgão, o profissional tem que inserir um tubo para drenagem ou para remover o rim acometido na doença unilateral, carcinoma renal ou transplante renal. Assinale o item que descreve CORRETAMENTE as considerações sobre esse paciente:

a) Mesmo que o paciente consiga eliminar gases no pós-operatório de cirurgia renal, não é permitido o consumo de água ou outros líquidos orais.

b) Apesar de a cirurgia renal exigir várias abordagens, o enfermeiro deve posicionar o paciente em decúbito ventral, pois essa é a posição mais adequada para a realização de todo e qualquer procedimento.

c) O enfermeiro deve observar o local da incisão cirúrgica, para ajudar a antecipar os problemas respiratórios e a dor. A localização da incisão frequentemente provoca dor à inspiração e tosse, e, por conseguinte, o paciente tende a imobilizar a parede torácica e fazer respirações superficiais. O enfermeiro deve fazer uma ausculta para avaliar os sons respiratórios normais e adventícios.

d) Pode-se suspeitar de sangramento pós-cirúrgico quando o paciente apresenta cianose e quando o débito urinário é inferior a 200 ml/hora, persistindo o sangramento, surgem sinais precoces de choque hipovolêmico e a única medida a ser tomada é o reparo cirúrgico do vaso hemorrágico. Transfusões de hemoderivados são proibidas.

50. Distúrbios da tireoide são responsáveis por sérias alterações sistêmicas. O enfermeiro deve ter conhecimento acerca desses distúrbios, suas causas, tratamento e cuidado de enfermagem a pacientes com hipoparatiroidismo\hiperparatiroidismo agudos, que inclui:

a) Em pacientes pós-operatórios que se submeteram a tireoidectomia, paratiroidectomia ou disseção radical do pescoço, o cuidado é direcionado para detectar sinais precoces de hipocalcemia e antecipar sinais de tetania, convulsões e dificuldades respiratórias.

b) A hipercalcemia no hiperparatiroidismo nunca é danosa, por isso a reversão medicamentosa deve ser retardada ao máximo, sob o risco de causar um equilíbrio hidroeletrolítico.

c) Quando utilizado no hipoparatiroidismo o cálcio e os digitálicos a contração sistólica e anulam o efeito um do outro. Seu uso exige monitoramento pela enfermagem, sob o risco de não agir quando necessário.

d) O paciente com hipoparatiroidismo deve ser orientado quanto a adoção de uma dieta pobre em cálcio e alto teor de fosfato, bem como diferenciar os sintomas de hipo e hipercalcemia e a administração rápida de gluconato de cálcio quando os sintomas surgirem.