

## **NOTA DE ESCLARECIMENTO**

### **REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO**

Cientes das postagens referentes a realização de Processo Seletivo em nosso Município, entendemos necessário prestar os seguintes esclarecimentos a população divinolandense:

Esclarecemos que foi ponderada a necessidade da manutenção da realização do Processo Seletivo em nossa cidade, devido ao fato de que vários dos cargos constantes no referido processo são de extrema necessidade ao enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus em nossa cidade, visto tratarem-se de profissionais/cargos estratégicos de linha frente; outros serão utilizados em caso de necessidade de substituição por vacância temporária de servidores públicos; evitando assim a descontinuidade dos serviços públicos essenciais a toda a nossa população.

Importante ressaltar que a Prefeitura Municipal de Divinolândia juntamente com a empresa organizadora do Processo Seletivo, estão adotando todos os protocolos sanitários necessários a segurança dos inscritos, bem como de toda a nossa população, dentre as quais destacamos a desinfecção (destruição de germes infecciosos; assepsia, saneamento) dos prédios antes e depois da realização do Processo Seletivo. Ainda aferição de temperatura, disponibilização de álcool em gel 70%, distanciamento mínimo de 1,5 metros, uso obrigatório de máscara, entre outros.

Esclarecemos ainda que, nos termos do Decreto nº 3158/2021, em razão da proibição, aos Domingos, de abertura do comércio em geral, com exceção de Farmácia, que funcionará apenas com serviços Delivery, serviços de limpeza e Hospitalar, contribuirá para evitar aglomeração; bem como a redução da circulação de pessoas em nossa cidade.

Acesse abaixo o link e veja todos os protocolos sanitários que serão utilizados durante a realização do Processo Seletivo em nosso Município.

[https://www.consulpam.com.br/arquivos/20210222\\_143127\\_modelo%20de%20local%20de%20prova%20\(covid\).pdf](https://www.consulpam.com.br/arquivos/20210222_143127_modelo%20de%20local%20de%20prova%20(covid).pdf)