



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE**  
**DECISÃO DOS RECURSOS CONTRA GABARITO**  
**PRELIMINAR**

**I**  
**DOS RECURSOS**

Trata-se de recursos interpostos pelos candidatos concorrentes ao cargo, **ODONTÓLOGO** que insurgem contra a publicação do GABARITO PRELIMINAR da Prova Escrita Objetiva de Múltipla Escolha, conforme disposto no **CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA - PE, CONFORME EDITAL 001/2017.**

**RECURSOS INTERPOSTOS À BANCA EXAMINADORA**

QUESTÕES
05
13
14
21
29
30
31
32
33
36
37
43
45
46

## II

### DA DISPOSIÇÃO E DOS FUNDAMENTOS ANÁLISE DOS RECURSOS

Os questionamentos suscitados pelos recorrentes são a seguir analisadas:

#### Questão 05

**Não procedem as alegações do recorrente.**

**INDEFERIDO**

#### Questão 13

**Não procedem as alegações do recorrente.**

A Internet é a rede mundial de computadores, composta por todos os computadores do mundo ligados em rede. Seu funcionamento é baseado na **Pilha de Protocolos TCP/IP**. Neste exato momento, é muito provável que você esteja conectado à Internet lendo este texto, rs.

A Internet possibilita que computadores e outros dispositivos inteligentes troquem dados e informações entre si, por meio de uma infinidade de serviços, tais como correio eletrônico, mensageria, redes sociais, armazenamento em rede, fóruns, sistemas de gerenciamento e outros serviços. A Internet

possibilita que este texto, por exemplo, seja lido em qualquer local do mundo, uma vez que ele está disponível de forma irrestrita na rede mundial de computadores.

**INDEFERIDO**

## **Questão 14**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

**INDEFERIDO**

## **Questão 21**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

**INDEFERIDO**

## **Questão 29**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

**INDEFERIDO**

## Questão 30

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O Benefício Assistencial (ou Benefício de Prestação Continuada – BPC) é a prestação paga pela previdência social que visa garantir um salário mínimo mensal para pessoas que não possuam meios de prover à própria subsistência ou de tê-la provida por sua família. Pode ser subdividido em Benefício Assistencial ao Idoso, concedido para idosos com idade acima de 65 anos e no Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência, destinado às pessoas com deficiência que estão impossibilitadas de participar e se inserir em paridade de condições com o restante da sociedade.

O Benefício Assistencial é garantia constitucional do cidadão, presente no art. 203, inciso V da Constituição Federal, sendo regulamentado pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS).

**INDEFERIDO**

## Questão 31

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 31, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “A” está correto, pois **dentre as opções dadas** pela questão, **a mais adequada** para realizar um bochecho bucal, com a intenção de reduzir a contaminação deste meio, previamente à uma intervenção odontológica **é a da água oxigenada a 10v, diluída na proporção de 1:2**, pois a opção da água oxigenada a 10v, diluída na proporção 1:1 seria muito concentrada e prejudicial a cavidade oral. Realmente, como contém a redação do recurso, a clorexidina é a solução mais adequada para esse tipo de adequação do meio bucal, porém para este fim a clorexidina precisa estar numa concentração de 0,12%, pois a 1% e 2% apresenta-se muito concentrada, só sendo indicada para antisepsia extra-oral, tratamento do canal radicular, desinfecção de preparos cavitários, antisepsia das mãos, bem como antisepsia de superfícies e instrumentos.

REFERÊNCIAS DA QUESTÃO

Controle de infecções e a prática odontológica em tempos de AIDS – manual de conduta  
Ministério da Saúde - Brasil

**INDEFERIDO**

## Questão 32

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 32, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “C” está correto, pois dentre as características que podem aparecer numa lesão de cárie inativa, apenas a opacidade da superfície não pode ser considerada. A questão solicita **características que podem ou não serem observadas** em lesões de cárie inativa, como é o caso das pigmentações, e não que se apresentam obrigatoriamente como relata o recurso.

### REFERÊNCIAS DA QUESTÃO

Dentística – Saúde e Estética  
Ewerton Nocchi Conceição – Ed Artmed

**INDEFERIDO**

## Questão 33

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 33, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “A” está correto. A questão pede como resposta o **diagnóstico mais provável e não uma etiologia exata** como afirma a redação do recurso. Segundo a referência citada abaixo, na lesão endodôntica primária, com envolvimento periodontal secundário, ocorrem as seguintes características: “Essas lesões possuem um canal radicular

necrótico e um acúmulo de placa e cálculo (...). Clinicamente, há sintomas agudos com formação de abscesso periodontal, associado a sintomatologia dolorosa, formação de fístulas e bolsas periodontais “Assim, como estas características estão presentes no caso clínico da questão, o diagnóstico mais provável seria de lesão endodôntica primária, com envolvimento periodontal secundário. Segundo a mesma referência, para que o diagnóstico fosse de lesão endo-periodontal combinada verdadeira deveriam estar presentes três fatores “o dente deverá apresentar polpa sem vitalidade com lesão que progride coronariamente; deve existir uma destruição periodontal que se originou do sulco gengival; e a presença de uma bolsa periodontal que atinge os canais laterais ou a região apical”. Porém, esses fatores não são relatados na questão.

#### REFERÊNCIAS DA QUESTÃO

Lesões endoperiodontais: uma revisão de literatura  
Juliana Cortês da Silveira  
<http://hdl.handle.net/10183/80123>

#### INDEFERIDO

### Questão 36

#### **Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 36, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “D” está correto, pois existe referência bibliográfica que **indica sim**, a remoção de dentes com risólise fisiológica, antes do início da radioterapia .... “Assim, os programas preventivos devem começar antes do início da radioterapia. A parte clínica do tratamento odontológico deve ser o mais rápido possível, pois não convém adiar o tratamento oncológico. Devem ser removidos dentes com grande destruição por cárie, doença periodontal, dentes decíduos com risólise fisiológica, dentes com comprometimento pulpar, lesões periapicais extensas, restos radiculares ... “(**Conduta do cirurgião-dentista na prevenção e tratamento da osteorradioneecrose: revisão de literatura. Natália Grimaldi, Viviane Sarmento, Leonardo Provedel, Darcy de Almeida, Samantha da Cunha. Revista Brasileira de Cancerologia 2005; 51(4): 319-324. Salvador**). Além disso, mas que uma questão de obrigatoriedade, trata-se de garantir maior conforto ao paciente, já que um dente amolecido, mesmo sã, num caso de tratamento oncológico, pode trazer transtornos ao paciente.

**INDEFERIDO**

## **Questão 37**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 37, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “A” está correto, pois a única opção incorreta é a II, já que a espessura mínima que a parede do consultório odontológico precisa ter , para oferecer eficiente absorção dos rx odontológico, seria de 5 cm.

Referência biblioteca  
Serviços Odontológicos – Prevenção e controle de risco  
ANVISA

**INDEFERIDO**

## **Questão 43**

**Procedem as alegações do recorrente.**

Responde à questão a alternativa C.

**DEFERIDO**

## **Questão 45**

**Não procedem as alegações do recorrente.**

O gabarito da questão 45, da prova de dentista, que apresenta como resposta a opção “C” ( V V V V ) está correto, pois segundo a referência – **ENDODONTIA - TECNICA E FUNDAMENTO, de Ilson Jose Soares e Fernando Goldberg (Ed. Artmed - 2011) , Página 89, “O vedamento conferido pelo lençol de borracha pode ser reforçado pela aplicação de uma camada de cimento de policarboxilato (tipo Durelon), de Oraseal (Ultradent), Bioplic (Biodinâmica Ouim.Farm.), Topdam (FGM) ou de um adesivo tipo Scotch-Bond circundando o colo do dente”.**

**INDEFERIDO**

## Questão 46

**Não procedem as alegações do recorrente.**

**INDEFERIDO**

### III DAS CONCLUSÕES

Diante do exposto, submetido o presente recurso a análise da Banca Examinadora, os mesmos foram julgados **DEFERIDOS e/ou INDEFERIDOS** de acordo com as decisões e fundamentações supra elencadas, com base no Capítulo VIII do Edital 001/2017 que rege este concurso. Fica reiterado que *“A Banca Examinadora se constitui na última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”.*

*Publique-se,*

Fortaleza – CE 10 de abril de 2018.

**CONSULPAM**