

Nome: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA - CE
Concurso Público – 001/2022



09 – ENFERMEIRO

PROVA 02

PROVA ESCRITA OBJETIVA
CADERNO DE QUESTÕES

Leia atentamente as instruções abaixo e aguarde a autorização para abertura deste caderno de questões.

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DESCCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C, D. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova **será de 3 horas**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida uma hora do início da aplicação das provas.
9. Você também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

09 – ENFERMEIRO – PROVA 02

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto

À medida que as pessoas envelhecem, seus sistemas imunológicos naturalmente perdem força. Esse envelhecimento, chamado de imunossenescência, pode ser um importante causador de problemas de saúde relacionados à idade, como câncer e doenças cardiovasculares.

No entanto, os sistemas imunológicos de diferentes pessoas não envelhecem na mesma velocidade. O estresse, por exemplo, está associado a sinais de envelhecimento acelerado do sistema imunológico.

Para entender melhor a discrepância entre idade cronológica e idade imunológica, pesquisadores da Universidade da Califórnia e Universidade do Sul da Califórnia analisaram dados do *Health and Retirement Study (HRS)*, uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos com adultos acima dos 50 anos. Os pacientes foram questionados sobre diferentes fatores de estresse que vivenciaram, como perda de emprego, discriminação, estresse crônico, além de grandes traumas como morte e doença na família.

Além disso, o HRS coleta amostras de sangue dos participantes, e analisa a porcentagem dos diferentes tipos de células imunes presentes, incluindo os glóbulos brancos. Essas células desempenham um papel fulcral nas respostas imunes a vírus, bactérias e outros invasores. Esta é a primeira vez que informações tão detalhadas sobre células imunes são coletadas em uma grande pesquisa nacional.

Ao analisar os dados de 5.744 desses participantes, a equipe de pesquisa descobriu que as pessoas que vivenciaram mais estresse tinham uma proporção menor de células T novas – necessárias para enfrentar novos invasores, aqueles que o sistema imunológico nunca viu antes. **Conquanto, esses indivíduos também têm uma proporção maior de células T já especializadas** – células mais velhas que esgotaram sua capacidade de combater invasores e,

em vez disso, produzem proteínas que podem aumentar a inflamação prejudicial. Pessoas com essas proporções de células T novas e antigas têm um sistema imunológico mais envelhecido.

Um dos fatores que ajuda a mitigar essa conexão são uma dieta saudável e exercícios regulares. Os cientistas também perceberam que a exposição potencial ao citomegalovírus – um vírus geralmente assintomático, conhecido por acelerar o envelhecimento do sistema imunológico – diminui a relação entre estresse e envelhecimento das células imunes. Apesar de o vírus normalmente ficar dormente no corpo, eles descobriram que o estresse pode aumentar sua força e obrigar o sistema imunológico a combater o vírus reativado. Esse controle da infecção pode resultar em células T mais exaustas circulando pelo corpo e causar inflamação crônica, um importante contribuinte para doenças relacionadas à idade.

O estudo ajuda a esclarecer a associação entre estresse social e envelhecimento imunológico acelerado. Ele também destaca possíveis maneiras de retardar o envelhecimento imunológico – como melhorar fatores na dieta, tabagismo, exercícios e a forma com que as pessoas lidam com estresse.

Atualmente, os cientistas continuam a pesquisa, analisando, por exemplo, como as adversidades na infância influenciam o envelhecimento do sistema imunológico. Entender o que influencia esse envelhecimento pode ajudá-los a abordar melhor as diferenças de pessoas idosas na saúde e na doença.

CAPARROZ, L. Estresse social pode acelerar o envelhecimento do sistema imunológico. In: Superinteressante. Disponível em: <https://super.abril.com.br/ciencia/estresse-social-pode-acelerar-o-envelhecimento-do-sistema-imunologico/> Último acesso em 23 jun. 2022. (Adaptado)

Questão 01

A palavra “discrepância” no trecho “Para entender melhor a discrepância entre idade cronológica e idade imunológica [...]” significa:

- a) Relação.
- b) Semelhança.
- c) Diferença.
- d) Associação.

Questão 02

Segundo a pesquisa realizada com os dados do *Health and Retirement Study*, é CORRETO afirmar que:

- a) As pessoas que tiveram mais experiências de estresse, progressivamente, produzem menor quantidade de células T em relação àquelas que experimentaram menos estresse.
- b) As pessoas que tinham uma maior taxa de estresse, não produziam células T novas, enquanto aquelas que declararam menos estresse produziam uma maior taxa de células T novas.
- c) Os participantes que relataram menor grau de estresse, produzem uma taxa mais alta de células T em comparação com aqueles que relataram maior grau de estresse.
- d) Os participantes que tiveram maior grau de estresse, produziram menos células T novas, mas tiveram também maior grau de células T especializadas.

Questão 03

Ao apresentar a pesquisa sobre o envelhecimento do sistema imunológico, o texto conclui que:

- a) Ainda é difícil explicar a relação de causa e efeito entre estilo de vida e envelhecimento do sistema imunológico.
- b) A hipótese de que há uma relação entre estresse e sistema imunológico se confirmou a partir dos dados analisados.
- c) A hipótese de uma associação do estresse ou o estilo de vida das pessoas e a natureza do envelhecimento imunológico não se confirmou.
- d) Devido à complexidade do objeto de estudo e sua análise, se faz necessário mudar o enfoque da pesquisa.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a vírgula está empregada pelo mesmo motivo que em: “pesquisadores da Universidade da Califórnia e Universidade do Sul da Califórnia analisaram dados do *Health and Retirement Study* (HRS), uma grande pesquisa feita nos Estados Unidos com adultos acima dos 50 anos”.

- a) “Conquanto, esses indivíduos também têm uma proporção maior de células T já especializadas [...]”.

- b) “Apesar de o vírus normalmente ficar dormente no corpo, eles descobriram que o estresse pode aumentar sua força e obrigar o sistema imunológico a combater o vírus reativado.”.
- c) “Além disso, o HRS coleta amostras de sangue dos participantes, e analisa a porcentagem dos diferentes tipos de células imunes presentes [...]”.
- d) “Esse envelhecimento, chamado de imunossenescência, pode ser um importante causador de problemas de saúde relacionados à idade.”

Questão 05

Assinale a alternativa em que o termo grifado se classifica como adjetivo com função de adjunto adnominal.

- a) “Os pacientes foram questionados sobre diferentes fatores de estresse que vivenciaram [...]”.
- b) “À medida que as pessoas envelhecem, seus sistemas imunológicos naturalmente perdem força [...]”.
- c) “Entender o que influencia o esse envelhecimento pode ajudá-los a abordar melhor as diferenças de pessoas idosas na saúde e na doença [...]”.
- d) “Apesar de o vírus normalmente ficar dormente no corpo [...]”.

Questão 06

Assinale a alternativa em que a forma sublinhada é classificada como pronome relativo e exerce função de sujeito.

- a) “Ao analisar os dados de 5.744 desses participantes, a equipe de pesquisa descobriu que as pessoas que vivenciaram mais estresse tinham uma proporção menor de células T novas [...]”.
- b) “[...] células mais velhas que esgotaram sua capacidade de combater invasores [...]”.
- c) “Os cientistas também perceberam que a exposição potencial ao citomegalovírus – um vírus geralmente assintomático, conhecido por acelerar o envelhecimento do sistema imunológico – diminui a relação entre estresse e envelhecimento das células imunes”.
- d) “Ele também destaca possíveis maneiras de retardar o envelhecimento imunológico – como melhorar fatores na dieta, tabagismo, exercícios e a forma com que as pessoas lidam com estresse”.

Questão 07

No fragmento “Além disso, o HRS coleta amostras de sangue dos participantes, e analisa a porcentagem dos diferentes tipos de células imunes presentes [...]”, o pronome “isso” se refere ao termo sublinhado em:

- a) “Os pacientes foram questionados [...]”.
- b) “como perda de emprego, discriminação, estresse crônico, além de grandes traumas como morte e doença na família [...]”.
- c) “[...] grandes traumas como morte e doença na família [...]”.
- d) “Para entender melhor a discrepância entre idade cronológica e idade imunológica [...]”.

Questão 08

No trecho “Essas células desempenham um papel fulcral nas respostas imunes a vírus, bactérias e outros invasores.”, o vocábulo “fulcral” pode ser substituído sem prejuízo semântico por:

- a) Fundamental.
- b) Paralelo.
- c) Intenso.
- d) Extenso.

Questão 09

O termo destacado em “Conquanto, esses indivíduos também têm uma proporção maior de células T já especializadas [...]” introduz um:

- a) Fato conclusivo em relação ao que foi afirmado anteriormente.
- b) Fato consecutivo em relação ao que foi afirmado anteriormente.
- c) Fato contrastivo ao que foi afirmado anteriormente.
- d) Fato restritivo em relação ao que foi afirmado anteriormente.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a preposição destacada predica uma oração inteira.

- a) “À medida que as pessoas envelhecem, seus sistemas imunológicos naturalmente perdem força”.
- b) “Esse envelhecimento, chamado de imunossenescência, pode ser um importante causador de problemas de saúde relacionados à idade”.

- c) “Para entender melhor a discrepância entre idade cronológica e idade imunológica, pesquisadores da Universidade da Califórnia e Universidade do Sul da Califórnia analisaram dados [...]”.
- d) “Um dos fatores que ajuda a mitigar essa conexão são uma dieta saudável e exercícios regulares [...]”.

Questão 11

A Segurança da Informação é uma área de preocupação crescente nas organizações e no dia a dia dos usuários, uma vez que o mundo digital vem sendo utilizado para as atividades do cotidiano. Diante do exposto, considere as 2 (duas) imagens a seguir que trazem sites visitados por um usuário em seu navegador.

IMAGEM A:





IMAGEM B:



A partir das imagens acima, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O site da imagem “A” foi acessado pelo navegador via protocolo HTTP, enquanto o site da imagem “B” foi acessado pelo navegador via protocolo HTTPS.
- b) O site da imagem “A” foi acessado pelo navegador via protocolo HTTPS, enquanto o site da imagem “B” foi acessado pelo navegador via protocolo HTTP.
- c) O site da imagem “A” foi acessado pelo navegador via protocolo HTML, enquanto o site da imagem “B” foi acessado pelo navegador via protocolo HTMLS.
- d) O site da imagem “A” foi acessado pelo navegador via protocolo HTMLS, enquanto o site da imagem “B” foi acessado pelo navegador via protocolo HTMLS.

Questão 12

Na atualidade, navegadores como *Microsoft Edge*, *Google Chrome* e *Mozilla Firefox* têm papel essencial para usuários da Internet, pois são aplicativos que

carregam e exibem as diversas páginas da Internet. Esses programas permitem a adição de ferramentas simples que personalizam a experiência do navegador e oferecem mais controle, ampliando as funções do navegador. Assinale qual o nome deste importante recurso disponível no *Edge*, *Chrome* e *Firefox*.

- a) Coleções.
- b) Favoritos.
- c) Extensões.
- d) Desempenho.

Questão 13

Programas como o *Microsoft Excel* oferecem ao usuário planilhas eletrônicas voltadas para a realização de cálculos complexos e a construção de tabelas e gráficos. Um dos recursos mais poderosos disponíveis neste programa, permite ao usuário calcular, resumir e analisar os dados que lhe permitem ver comparações, padrões e tendências nos dados, a partir de tabelas/intervalos, fontes de dados externas ou modelos de dados. Assinale a alternativa que descreve o nome deste recurso.

- a) Tabela Dinâmica.
- b) Classificar e Filtrar.
- c) Formatação Condicional.
- d) Preenchimento Automático.

Questão 14

Sabe-se que o valor lógico de uma proposição P é falso e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é CORRETO afirmar que o valor lógico:

- a) Da disjunção entre P e Q é verdade.
- b) Da conjunção entre P e $\sim Q$ é falso.
- c) Do bicondicional entre P e $\sim Q$ é falso.
- d) Do condicional entre $\sim P$ e Q, nessa ordem, é verdade.

Questão 15

Tautologia é toda proposição sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Das alternativas abaixo o que apresenta uma Tautologia é:

- a) João é magro e Pedro é alto.
- b) Se Paulo é professor e Ana é professora, então Paulo é professor se e somente se Ana for Professora.

- c) Se Carlos é inteligente e Marcos é bonito então Carlos é inteligente e Marcos não é chato.
- d) Paulo vai ao cinema se e somente se João joga basquete.

Questão 16

Considere as seguintes sentenças:

- I- Ela foi a melhor aluna da turma em 2022.
- II- Mario foi o diretor do Colégio Liceu em 2020.
- III- $\frac{x+y}{2}$ é um número par.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Todas as sentenças são abertas.
- b) Apenas a sentença III é aberta.
- c) Apenas as sentenças I e III são abertas.
- d) Apenas a sentença I é aberta.

Questão 17

Considere a proposição a seguir:

Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro.

Assinale a alternativa que expressa CORRETAMENTE a proposição acima em linguagem da lógica formal, assumindo que:

P = “Quando Ana vai à escola de ônibus”;
Q = “Quando Ana vai à escola de carro”;
R = “Ela sempre leva um guarda-chuva”;
S = “Ela sempre leva dinheiro”.

- a) $P \vee (Q \rightarrow (R \wedge S))$.
- b) $(P \rightarrow Q) \vee R$.
- c) $P \rightarrow (Q \vee R)$.
- d) $(P \vee Q) \rightarrow (R \wedge S)$.

Questão 18

Uma certa proposição tem a seguinte estrutura $P \rightarrow (Q \vee R)$. O número de linhas da sua tabela verdade é de:

- a) 4 linhas.
- b) 6 linhas.
- c) 8 linhas.
- d) 10 linhas.

Questão 19

A Constituição Federal de 1988 em suas relações internacionais rege-se por diversos princípios, dentre eles estão:

- a) Independência nacional e igualdade entre os Estados.
- b) Concessão de asilo político e erradicar a pobreza.
- c) Não-intervenção e promover o bem de todos.
- d) Defesa da paz e construir uma sociedade livre, justa e solidária.

Questão 20

As áreas semiáridas no Nordeste do Brasil (NEB), representam um desafio particularmente importante para o aumento da produtividade e a melhoria dos recursos naturais devido às suas características de incertezas nas precipitações pluviométricas, fertilidade dos seus solos e pressões populacionais em ambientes tipicamente frágeis. No NEB, as áreas onde o problema da desertificação é mais acentuado são chamadas de núcleos de desertificação, sendo um dos reconhecidos pelo ministério do meio ambiente o seguinte:

- a) Núcleo de Sobral no nordeste do Estado do Ceará abrangendo uma área de 4.000 km² incluindo os municípios de Irauçuba, Forquilha e Sobral.
- b) Núcleo de Irauçuba no noroeste do Estado do Ceará, abrangendo uma área de 4.000 km² incluindo os municípios de Irauçuba, Forquilha e Sobral.
- c) Núcleo de Sobral no noroeste do Estado do Ceará abrangendo uma área de 10.000 km² incluindo o município de Irauçuba.
- d) Núcleo de Irauçuba no nordeste do Estado do Ceará abrangendo uma área de 5.000 km² incluindo os municípios de Irauçuba e Forquilha.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

O Decreto 7.508/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), adota o conceito de região de saúde como:

- a) Espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

- b) Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e políticas e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- c) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- d) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Questão 22

A partir da homologação da Constituição Federal (CF) de 1988, a saúde passou a ser um direito de todos e dever do Estado, o que permitiu um conceito ampliado de saúde, sendo estabelecida, no artigo 196, a sua garantia mediante: “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Nessa perspectiva, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pela Lei 8.080, que tem entre seus princípios:

- a) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- b) Estabelecimento das responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações da saúde.
- c) Definição dos níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais.
- d) Oferta das provisões em sua completude, por meio de conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Questão 23

Com base no que estabelece o Decreto Federal n.º 1232/1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo

Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências, analise as afirmativas a seguir e assinale V (Verdadeira) e F (Falsa).

- () A descentralização dos serviços de saúde para os Municípios e a regionalização da rede de serviços assistenciais serão promovidas e concretizadas com a cooperação técnica da União, tendo em vista o direito de acesso da população aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e à igualdade do atendimento.
- () É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área da saúde.
- () O Ministério da Saúde definirá os critérios e as condições mínimas exigidas para aprovação dos planos de saúde do município.

As afirmativas são, respectivamente:

- a) F-F-F.
b) F-V-F.
c) V-F-F.
d) V-V-V.

Questão 24

De acordo com a Portaria GM/MS 399/2006, que Divulga o Pacto pela Saúde - Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto, o Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. A definição de prioridades deve ser estabelecida através:

- a) Da Coordenação do Processo de Regionalização.
b) De metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais.
c) Do Plano Diretor de Regionalização – PDR.
d) Da Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde – PPI.

Questão 25

De acordo com a Portaria GM/MS n.º 699/2006, que regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão, no Termo do Limite Financeiro Global do Município, no que se refere ao

Bloco da Média e Alta Complexidade, serão discriminados:

- a) Os serviços ofertados e o perfil da população atendida.
b) A hierarquização de ações e serviços e a qualificação da gestão.
c) Os recursos para a população própria e os relativos à população referenciada.
d) Os recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.

Questão 26

A Portaria GM/MS n.º 3916/1998, que aprova a Política Nacional de Medicamentos, estabelece que no processo de atualização contínua da RENAME, deverá ser dada ênfase ao conjunto dos medicamentos voltados para a assistência ambulatorial, ajustado, no nível local, às doenças mais comuns à população, definidas de acordo com:

- a) Prévio critério epidemiológico.
b) Critérios técnicos e administrativos.
c) Com as variações e a gravidade de cada afecção.
d) Perfil nosológico da população.

Questão 27

A Humanização vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica:

- I- Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
II- Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde, centralizada na figura do médico e produção de sujeitos.
III- Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto curativo nelas presente.

Estão CORRETAS a/as afirmativa/s:

- a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I, II e III.
d) I, apenas.

Questão 28

A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente, também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais, de cuidado coletivo, além de serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O acidente de trabalho com exposição a material biológico, lista de doenças e agravos de notificação compulsória definidas pelo ministério da saúde.
- b) A notificação compulsória semanal será feita à secretaria de saúde do município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- c) A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.
- d) As autoridades de saúde garantirão a divulgação das informações pessoais integrantes da notificação compulsória que estejam sob sua responsabilidade.

Questão 29

Política Nacional de Promoção da Saúde tem por objetivo geral, promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Com relação aos seus objetivos específicos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Estimular alternativas inovadoras e, socialmente, inclusivas/ contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- b) Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoção da saúde.
- c) Fortalecer a participação social como fundamental na consecução de resultados de promoção da saúde, em especial a equidade e o empoderamento individual e comunitário.
- d) Contribuir para minimizar a resolubilidade do sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.

Questão 30

De acordo com a Carta dos direitos e deveres dos usuários da saúde, é direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, e para isso deve ser assegurado:

- a) O acesso à anestesia em todas as situações em que for indicada, bem como, medicações e procedimentos que possam aliviar a dor e o sofrimento.
- b) O atendimento agendado nos serviços de saúde, preferencialmente por ordem de chegada.
- c) O recebimento de visita, quando internado, de outros profissionais de saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar, sendo obrigatório a esse profissional o acesso ao prontuário.
- d) O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, salvo após a morte.

Questão 31

Condutas devem ser tomadas diante de anemia gestacional, conforme BRASIL 2016, é CORRETO afirmar que:

- a) Valores de hemoglobina entre 8g/dl e 11 g/dl indicam anemia moderada, sendo necessário o encaminhamento da gestante para o pré-natal de alto risco.
- b) Não existe relação entre anemia gestacional e risco de baixo peso do recém-nascido, portanto, a anemia não exige uma atenção direcionada.
- c) Valores de hemoglobina menores que 8g/dl indicam anemia moderada e é necessária a realização de pré-natal de alto risco.
- d) Valores de hemoglobina entre 8g/dl e 11 g/dl indicam anemia leve ou moderada, sendo necessário 200 mg/dia de sulfato ferroso, uma hora antes das refeições.

Questão 32

A população brasileira tem direito ao planejamento familiar através de equipe multiprofissional e escolha de melhores métodos contraceptivos que se adequem a sua realidade. Com relação a anticoncepção injetável trimestral e mensal pode-se AFIRMAR:

- a) Não é recomendado que mulheres em tratamento com antirretroviral façam uso de anticoncepção

- injetável trimestral, somente mensal juntamente com preservativo.
- b) Pode-se adiantar o anticoncepcional injetável trimestral em até duas semanas, mas não se deve atrasá-lo pelo mesmo período.
 - c) É importante a realização de colpocitologia, exame de mamas ou pélvico para iniciar o uso do anticoncepcional injetável trimestral.
 - d) Após aborto, se a mulher optar pela anticoncepção injetável trimestral e mensal, deve-se iniciar imediatamente após o ocorrido. Ou em caso de aborto ocorrido após 7 dias, deve-se iniciar após a certeza de não gestação.

Questão 33

Sobre condutas e características do diabetes *mellitus* gestacional, é correto afirmar, EXCETO:

- a) Na presença de diabetes *mellitus* gestacional, é importante avaliar as malformações cardíacas e polidrâmnio.
- b) Em casos de diabetes *mellitus* gestacional, a gestante deve continuar sendo acompanhada pela unidade de saúde de origem e ser encaminhada para o pré-natal de alto risco.
- c) Síndrome de ovários policísticos e morte fetal são exemplos de manifestações do diabetes *mellitus* gestacional.
- d) Recomenda-se, para a maioria das gestantes, a utilização de insulina, principalmente as de ação rápida e intermediária. Pois o DMG pode causar morte fetal.

Questão 34

A violência contra a mulher ocorre em diferentes fases da vida e em uma diversidade de classes sociais e é considerada um problema de saúde pública em nosso país. A respeito da temática é CORRETO afirmar:

- a) Para redução da violência contra a mulher, a Lei n.º 10.778/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, prevê medidas penais e estabelece a notificação compulsória dos casos.
- b) Os profissionais de saúde devem registrar boletim de ocorrência, compulsoriamente, contra a violência infringida.
- c) Deve-se realizar o preenchimento da ficha de notificação de violência interpessoal e

autoprovocada a partir da suspeita da situação de violência.

- d) Em casos de tentativa de suicídio ou violência sexual, deve-se realizar a notificação compulsória em até 48 horas.

Questão 35

Com relação a atenção às mulheres em situação de violência doméstica e/ou violência sexual, conforme Ministério da Saúde 2016, analise os itens abaixo:

- I- Queixas vagas e síndrome do intestino irritável são sinais de alerta de violência.
- II- É obrigatório o acionamento do Conselho Tutelar e/ou Vara da Infância e da Juventude em casos de violência que envolvam menores de 18 anos de idade.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) I, II e III são corretos.
- b) Apenas o item I é correto.
- c) Apenas o item II é correto.
- d) Todos os itens são incorretos.

Questão 36

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 1,8 milhão de pessoas foram infectadas por HIV em 2019. Sobre HIV/AIDS, conforme Ministério da Saúde 2019, é CORRETO afirmar:

- a) A maior parte dos sintomas da Síndrome Retroviral Aguda pode persistir por vários meses.
- b) O herpes-zoster é um marcador clínico precoce de imunodepressão grave.
- c) O P24 é um marcador da infecção pelo HIV na corrente sanguínea e é comum sua identificação na 16ª semana após a infecção pelo HIV.
- d) Astenia e mialgia são sintomas comuns da Síndrome Retroviral Aguda.

Questão 37

Com relação a Portaria n.º 1.508, de 1º de setembro de 2005, que dispõe sobre Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, analise os itens abaixo:

- I- Conforme a lei supracitada, o Procedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei compõe-se

de cinco fases que deverão ser registradas no formato de Termos, arquivados anexos ao prontuário médico, garantida a confidencialidade desses termos.

- II- A quarta fase verifica-se com a assinatura da gestante no Termo de Responsabilidade ou, se for incapaz, também de seu representante legal, e esse Termo conterà advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e de aborto, caso não tenha sido vítima de violência sexual.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas o item I é correto.
- b) Apenas o item II é correto.
- c) Todos os itens são corretos.
- d) Todos os itens são incorretos.

Questão 38

J.M.O, sexo masculino, 28 anos, 65 quilos de peso corporal, sofreu queimaduras de segundo grau geradas em incêndio acidental em membros superiores e inferiores totais, necessitando de reposição volêmica. Conforme fórmula de Parkland nas primeiras 8 horas o paciente necessita de reposição volêmica correspondente a:

- a) 14.040 ml.
- b) 10.040 ml.
- c) 7.020 ml.
- d) 3.300 ml.

Questão 39

F. T. M, 38 anos, sexo feminino, trabalhadora rural, sofreu intoxicação por organofosforado em acidente de trabalho, de acordo com o agente, qual deve ser a droga de escolha para tratamento inicial:

- a) Atropina.
- b) Pramipexole.
- c) Naloxano.
- d) Pralidoxima.

Questão 40

Com relação a infecção do trato urinário inferior, analise os itens abaixo:

- I- A nitrofurantoína ou ciprofloxacino podem ser usados na terapia farmacológica inicial.

- II- Os idosos são a população que mais apresentam manifestações clínicas, características de infecção do trato urinário.
- III- Polaciúria e urgência a micção são manifestações clínicas comuns.

Assinale quantos itens encontram-se INCORRETOS.

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 0.

Questão 41

Conforme Lei n.º 7.498/86, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências é CORRETO afirmar:

- a) A Enfermagem é exercida, exclusivamente, pelo Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar de Enfermagem respeitados os respectivos graus de habilitação.
- b) O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem a assistência de Enfermagem.
- c) A programação de Enfermagem inclui a prescrição da assistência de Enfermagem.
- d) São enfermeiros os titulares do diploma de enfermeiro conferido por instituição de ensino médio, nos termos da lei.

Questão 42

O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, conforme artigo 11 da Lei n.º 7.498/86, de 25 de junho de 1986:

- a) Participação no planejamento, execução e avaliação da assistência de enfermagem.
- b) Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos profissionais durante a assistência de enfermagem.
- c) Educação visando à melhoria de saúde da população.
- d) Execução do parto com distocia.

Questão 43

Conforme a Resolução COFEN n.º 564/2017, analise os itens abaixo:

- I- Este Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Enfermagem, por proposta de 2/3 dos Conselheiros Efetivos do Conselho Federal ou mediante proposta de 2/3 dos Conselhos Regionais.
- II- Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem e Conselho Regional de Enfermagem.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas o item I é correto.
- b) Apenas o item II é correto.
- c) Todos os itens são incorretos.
- d) Todos os itens são corretos.

Questão 44

Conforme a Resolução COFEN n.º 564/2017 são direitos dos profissionais de enfermagem:

- a) É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- b) É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no COFEN, devendo constar somente a assinatura do profissional.
- c) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
- d) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.

Questão 45

Com relação às características das classes de risco dos agentes biológicos. Classe de risco considerado moderado, quanto ao risco individual, baixo risco à coletividade e onde existe profilaxia ou terapia eficaz, refere-se a:

- a) Classe de risco 4.
- b) Classe de risco 1.
- c) Classe de risco 2.
- d) Classe de risco 3.

Questão 46

Conforme Diretrizes Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020, analise os itens abaixo:

- I- A desregulação glicêmica gera um processo inflamatório entre outros fatores deletérios ao organismo do indivíduo acometido.
- II- O fumo é considerado um fator de risco que pode ser modificável para o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Assinale quantos itens encontram-se INCORRETOS.

- a) 1.
- b) 2.
- c) 3.
- d) 0.

Questão 47

Com relação aos fármacos utilizados para a doença intestinal crônica, é considerado um aminossalicilato:

- a) Budesonida.
- b) Sulfassalazina.
- c) Prednisolona.
- d) Cromoglicato de sódio.

Questão 48

Conforme a Resolução COFEN - 358/2009 é INCORRETO afirmar:

- a) A operacionalização e documentação do Processo de Enfermagem evidencia a contribuição da Enfermagem na atenção à saúde da população, aumentando a visibilidade e o reconhecimento profissional.
- b) O processo de Enfermagem é um instrumento metodológico que orienta o cuidado profissional de Enfermagem e a documentação da prática profissional.
- c) A execução do Processo de Enfermagem deve ser registrada formalmente.
- d) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado de saúde.

Questão 49

De acordo com a Resolução - RDC n.º 222, de 28 de março de 2018 é CORRETO afirmar:

- a) O coletor dos resíduos dos serviços de saúde necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a troca imediata do saco para

acondiçãoamento após a realização de cada procedimento.

- b) O acondicionado em sacos vermelhos deve ocorrer quando houver a obrigação do tratamento dos resíduos dos serviços de saúde pertencentes ao Grupo A.
- c) Os sacos que contenham resíduos dos serviços de saúde pertencentes ao grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 12 horas, independentemente do volume.
- d) Os sacos dos resíduos dos serviços de saúde pertencentes ao grupo A devem ser substituídos, independentemente do volume, a cada 24 horas.

Questão 50

Sobras de amostras de laboratório contendo sangue e bolsas transfusionais contendo sangue rejeitados, de acordo com Resolução - RDC n.º 222, de 28 de março de 2018, pertencem ao subgrupo:

- a) A4.
- b) A1.
- c) A2.
- d) A3.