

**27 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – PROVA 01**

1. **Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova.** Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, a prova poderá ser substituída nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A não assinatura incide na **DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO**.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Você deve assinalar apenas uma opção em cada questão, caso contrário, ela será nula.
4. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
5. O tempo disponível para esta prova **será de 3h**.
6. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar a prova, entregue-a ao fiscal **SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA**, juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. Em seguida, assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES E/OU o CARTÃO-RESPOSTA estejam rasgados ou incompletos, o candidato será eliminado.
8. Você também será excluído do certame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou CARTÃO-RESPOSTA, antes do prazo estabelecido.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo no CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Seja um dos três últimos candidatos e deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

**27 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – PROVA 01****CONHECIMENTOS
GERAIS****TEXTO**

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais. A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.

Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país

ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo. Entre 2010 e 2018, foram registrados 14 surtos no Brasil, correspondendo a 56% dos 25 notificados nos últimos 50 anos.

Além de ser transmitido por via oral, o parasita *Toxoplasma gondii* é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta. [...] Nos bebês, a toxoplasmose congênita pode ser assintomática, além de provocar sintomas graves, como atraso no desenvolvimento, cegueira, hidrocefalia. Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação



em que o feto foi infectado.
[...]

Embora a maioria dos recém-nascidos com toxoplasmose congênita sejam assintomáticos, os sinais da tríade clássica da doença – retinocoroidite, calcificação intracraniana e hidrocefalia – ocorrem em mais de 10% dos indivíduos desse grupo. Há outros casos também em que a doença se manifesta com sinais não específicos de infecção aguda, como convulsões, aumento do baço e fígado, febre, anemia, entre outros.

Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão. [...]

Mas não é apenas por causa do risco de infecção em bebês e pessoas imunossuprimidas que

devemos ficar atentos a essa doença. A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta.

No Sul, diversos grupos de pesquisadores e médicos da região mostraram que a alta incidência de quadros oculares no Brasil tem relação com a circulação de genótipos atípicos de *Toxoplasma gondii*, sendo que nenhum deles é mais dominante do que os outros.
[...]

Os problemas de visão ocorrem pela infecção do *Toxoplasma gondii* na região mais interna do olho conhecida como úvea posterior; especificamente, nos tecidos coróide e retina. A coróide é bastante vascularizada, importante



para a nutrição dos fotorreceptores localizados na parte mais externa da retina. A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro. Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira. [...]

Um estudo publicado, em 2022, mostrou a importância da atenção à toxoplasmose ocular nos diagnósticos de uveítes posteriores. Após avaliar mais de 3 mil pacientes, os autores relataram que, atualmente, a toxoplasmose é a principal causa de retinocoroidite (inflamação da retina e da coroide), atingindo principalmente a

população em idade mais produtiva, ou seja, inserida no mercado de trabalho. Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país.

Popularmente, a toxoplasmose é conhecida como a ‘doença do gato’. De forma equivocada, acredita-se que a transmissão da doença ocorra apenas através do contato da boca com as mãos contendo restos de fezes de gatos domésticos. A infecção ocorreria durante a limpeza das caixas de areia, onde se encontram as fezes contaminadas com o *Toxoplasma gondii*, na forma de oocistos. [...]

Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou



que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção. [...]

A OMS classifica a toxoplasmose como “doença transmitida por alimentos contaminados”, uma vez que a via oral é a principal rota de transmissão. Nesse caso, a infecção ocorre pelo consumo de água, frutas e verduras contaminadas com oocistos ou de carnes cruas ou mal passadas (sobretudo, porcos, ovinos e bovinos) também contaminadas com cistos. [...]

Por conta da pressão do sistema imune para combater a infecção, o *Toxoplasma gondii* inicia o processo de ‘encistamento’ para se proteger. Durante esse processo, o parasita diminui o seu ritmo de replicação e permanece em estado

‘adormecido’ nos músculos, cérebro, coração e outros órgãos do hospedeiro, até ter condições de retornar à fase de multiplicação rápida e continuar sua disseminação pelo organismo, ou passar para outro animal que tenha ingerido partes do seu corpo contaminado. [...]

A transfusão de sangue, o transplante de órgãos e o compartilhamento de agulhas também são formas de transmissão dessa parasitose. Por isso, o controle de qualidade e da presença de *T. gondii*, principalmente em concentrado de linfócitos para determinadas transfusões, é fundamental. Esse parasito não infecta hemácias, mas pode infectar e ‘pegar carona’ em outras células do sangue.

Apesar de existir tratamento para a



toxoplasmose, as medicações utilizadas são as mesmas descobertas na década de 1950, que têm ação apenas durante a fase aguda da doença, quando o parasito ainda não se transformou em cisto. O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos: sulfonamidas e derivados diaminopirimidínicos. Estes medicamentos são em sinergia à soma das ações de cada medicamento para inibir a síntese de folato.

Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido folínico. Entre os efeitos adversos, estão a anemia megaloblástica [...], reações de hipersensibilidade às sulfonamidas e necrose

hepática. Por causa disso e do tratamento ser longo, ao menos 30% das pessoas deixam de se tratar. [...]

ARAUJO, M. R. P. de; VOMMARO, R. C. *Toda a atenção para a toxoplasmose*. In: Revista Ciência Hoje [CH 397]. Disponível em: <<https://cienciahoje.org.br/artigo/toda-a-atencao-para-a-toxoplasmose/>>. Último acesso em 12 de junho de 2023. (Adaptado)

Questão 01

“Embora as autoridades não a reconheçam como doença negligenciada, o país ocupa o topo da lista de surtos e casos de toxoplasmose no mundo”.

Assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** a expressão que substitui, sem prejuízo semântico, o termo destacado no trecho acima.



- a) Nociva.
- b) Esquecida.
- c) Grave.
- d) Erradicada.
- e) Debelada.

Questão 02

“A má higienização causada pela falta de água potável é um fator de maior vulnerabilidade para doenças adquiridas através do consumo de alimentos e água contaminados. Esse é o caso da toxoplasmose, prevalente em todo Brasil.”

Assinale a alternativa que apresenta o significado **CORRETO** do termo destacado no trecho acima.

- a) O que é usado para suprir danos, falhas.
- b) Aquilo que se sobressai em relação aos demais.
- c) O que está por completo, inteiro.

- d) Aquilo que se encontra por todo lugar.
- e) O que é eliminado por um período e reaparece.

Questão 03

Em “Alguns dos recém-nascidos desse grupo podem desenvolver sintomas clínicos e deficiências na vida adulta, afetando, sobretudo, a visão”, os termos destacados devem ser classificados, respectivamente, como:

- a) Pronome indefinido, substantivo, preposição.
- b) Advérbio, adjetivo, advérbio.
- c) Numeral, substantivo, preposição.
- d) Pronome relativo, adjetivo, preposição.
- e) Pronome indefinido, adjetivo, advérbio.

**Questão 04**

“Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.”

Assinale a alternativa que reescreve

CORRETAMENTE o trecho acima de acordo com a norma culta e as relações sintático-semânticas do período.

- a) Dentre os fatores pelos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação no qual o feto foi infectado.
- b) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da

gestação no qual o feto foi infectado.

- c) Dentre os fatores que contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação que o feto foi infectado.
- d) Dentre os fatores os quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação onde o feto foi infectado.
- e) Dentre os fatores nos quais contribuem para a gravidade das consequências da infecção, está o período da gestação em que o feto foi infectado.

Questão 05

A palavra “hipersensibilidade” é formada pelo mesmo



processo de formação que em:

- a) Hospedeiro.
- b) Tratamento.
- c) Consumo.
- d) Assintomática.
- e) Infelizmente.

Questão 06

“A incidência de pessoas com problemas de visão no nosso território, tanto naquelas saudáveis quanto nas que têm algum tipo de comprometimento no sistema imunológico é alta”. Assinale a alternativa que apresenta

CORRETAMENTE o referente retomado pelo termo em destaque no trecho acima.

- a) “naquelas saudáveis”.
- b) “pessoas com problemas de visão”.
- c) “Pessoas”.
- d) Aquelas pessoas saudáveis.

e) “A incidência de pessoas”.

Questão 07

No trecho “Para evitar que apareçam efeitos adversos decorrentes do bloqueio da produção de folato, recomenda-se que o paciente tome suplementos de ácido folínico”, o trecho destacado exerce a função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Adjunto adverbial.
- c) Objeto direto.
- d) Complemento nominal.
- e) Sujeito.

Questão 08

Em “A retina é responsável pela captação de luz que irá formar as imagens enviadas para interpretação no cérebro”, o termo oracional está devidamente classificado como:

- a) Complemento nominal.
- b) Agente da passiva.



- c) Adjunto adnominal.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Agente circunstancial.

Questão 09

Assinale a alternativa que apresenta em destaque um termo oracional com a função de objeto indireto.

- a) “Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 15 milhões de brasileiros que moram em áreas urbanas e 2,3 milhões de moradores rurais não têm acesso a fontes seguras de água para suas necessidades domésticas e pessoais”.
- b) “Além de ser transmitido por via oral, o parasita *Toxoplasma gondii* é capaz de ultrapassar barreiras importantes do nosso organismo, como a placenta”.

- c) “Essa constatação revela que o impacto da toxoplasmose ocular não se restringe apenas à qualidade de vida do paciente, inclui também perdas econômicas e sociais para o país”.
- d) “Estudo realizado na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mostrou que o consumo de água não-tratada adequadamente pode aumentar em até três vezes o risco de contrair essa infecção”.
- e) “O tratamento da toxoplasmose humana ainda conta com a combinação de dois medicamentos.”

Questão 10

“Uma vez que a lesão alcança áreas da retina com maior número de fotorreceptores, como a



mácula e a fóvea, o paciente pode apresentar baixa visão ou até desenvolver a cegueira.” A locução conjuntiva destacada no trecho introduz a noção de:

- a) Causa.
- b) Oposição.
- c) Condição.
- d) Consequência.
- e) Concessão.

Questão 11

Leia com atenção as afirmações:

- Todo gato é um animal.
- Todo animal tem quatro patas.

Pode-se concluir que:

- a) Todo gato tem quatro patas.
- b) Todo animal é um gato.
- c) Todo gato tem uma pata.
- d) Nem todo animal é um gato.

- e) Nem todo gato é um animal.

Questão 12

Na sequência decrescente a seguir: $2^n, 2^{n-1}, \dots, 2^{n-4}$ (n é um número natural), a mediana dos elementos dessa sequência é 8. Assinale a alternativa que representa o valor de “ n ”.

- a) 2.
- b) 3.
- c) 4.
- d) 5.
- e) 6.

Questão 13

Em uma pesquisa de opinião realizada com 50 pessoas, foram registrados os seguintes números de filhos por família: 0, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 14.



Assinale a alternativa que representa a Moda desta distribuição.

- a) 4.
- b) 5.
- c) 6.
- d) 8.
- e) 3.

Questão 14

Junto a uma parede, com altura de 10 metros, pretende-se completar uma cerca retangular com 80 metros de perímetro. Assinale qual a área máxima possível.

- a) 800m^2
- b) 650m^2
- c) 500m^2
- d) 400m^2
- e) 250m^2

Questão 15

O adicional por tempo de serviço é devido à razão de _____ por ano

de serviço público prestado ao Município sob qualquer forma de contratação, incidente sobre o vencimento da classe ou padrão do servidor ocupante de cargo efetivo.

Assinale a alternativa que completa

CORRETAMENTE a lacuna, conforme Estatuto do Servidor Público do Município de Teutônia/RS.

- a) 1%.
- b) 2%.
- c) 0,5%.
- d) 3%.
- e) 1,5%.

Questão 16

Conforme a Lei nº 4.350/14, que institui o regime próprio de previdência social do município de Teutônia/RS, são atribuições do Setor de Previdência Municipal, **EXCETO**.



- a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração do RPPS – CARPPS.
 - b) Promover os reajustes dos benefícios na forma prevista em decreto e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
 - c) Executar as atividades administrativas do RPPS.
 - d) Submeter as contas anuais do RPPS à deliberação do CARPPS e encaminhá-las ao Tribunal de Contas.
 - e) Praticar os atos referentes à inscrição de segurados ativos, inativos, dependentes e pensionistas, bem como sua exclusão.
- a) Fontes de financiamento do plano padrão do regime próprio de previdência social.
 - b) Fontes operacionais do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
 - c) Fontes de financiamento do plano de custeio do regime próprio de previdência social.
 - d) Fontes secundárias do plano de atividade do regime próprio de previdência social.
 - e) Fontes de financiamento de forma direta do plano padrão do regime próprio de previdência social.

Questão 17


Conforme Lei nº 4.350/14, as receitas decorrentes de investimentos e as patrimoniais são consideradas:

Questão 18

Nos parques tecnológicos, é comum aos usuários do Microsoft Windows verificar e ajustar diversos recursos do computador. Imagine que um usuário está em um



computador com Windows 11 e a área de notificação apresenta-se como a imagem a seguir.



O usuário precisa ativar o recurso do Windows que filtra a luz azul para fornecer cores mais quentes e mais agradáveis aos seus olhos durante longos períodos de trabalho.

Baseado no exposto acima, assinale a alternativa que traz o nome do recurso da área de notificação a ser acionado

pelo usuário para realizar a configuração desejada.

- a) Bluetooth.
- b) Modo Avião.
- c) Luz Noturna.
- d) Acessibilidade.
- e) Economia de Bateria.

Questão 19

Caso o servidor público tenha extinguido o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração

_____, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Conforme a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna.

- a) Integral ao tempo de serviço.
- b) Proporcional ao tempo de serviço.



- c) Reduzida, conforme tempo de serviço.
- d) Proporcional ao tempo da disponibilidade.
- e) Reduzida, conforme tempo da disponibilidade.

Questão 20

São símbolos da República Federativa do Brasil, EXCETO:

- a) Palácio do Planalto.
- b) Selo nacional.
- c) Armas.
- d) Hino.
- e) Bandeira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21

São medidas que visam evitar a contaminação, pelo mercúrio, no serviço odontológico:

- I- Toda a equipe deve estar paramentada, com todos os EPI's clínicos.
 - II- O amalgamador deve ser de cápsulas e ficar guardado em local isento de calor, longe da autoclave e distante do aparelho de ar condicionado, para evitar a formação e dissipação dos vapores de mercúrio.
 - III- Os resíduos de amálgama devem ser mantidos em ambiente fora do consultório e por até no máximo 30 dias até o descarte.
- a) Apenas II e III estão corretas.
 - b) Apenas I está correta.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Apenas I e II estão corretas.
 - e) Apenas II está correta.

**Questão 22**

Num dente com doença periodontal, pode ser encontrado(a):

- I- Bolsa periodontal.
- II- Placa bacteriana.
- III- Tártaro.
- IV- Mau odor.

Assinale a alternativa que contém apenas itens CORRETOS.

- a) I, II, III e IV.
- b) I, III e IV.
- c) III e IV.
- d) II, III e IV.
- e) I e III.

Questão 23

Sobre a anatomia dental, analise e julgue:

- I- São, na maioria dos casos, dentes permanentes birradiculares: os primeiros pré-molares

superiores e os molares inferiores.

- II- Os molares permanentes erupcionam diretamente na boca, sem substituir nenhum dente decíduo.
- III- Os caninos são dentes pontiagudos e robustos, têm a função de rasgar os alimentos e estão presentes apenas na dentição permanente.

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) Apenas I está correta.
- c) Apenas II está correta.
- d) Apenas III está correta.
- e) Apenas I e II estão corretas.

Questão 24

São funções administrativas de um ASB:

- I- Controle de fichário.
- II- Controle de envio e recebimento de trabalhos protéticos.



III- Anotar e desenvolver o plano de tratamento.

Assinale a alternativa que contém apenas item(ns) CORRETO(S).

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas I e II.
- d) Apenas III.
- e) Apenas I e III.

Questão 25

T.O.L., 10 anos, chega ao consultório odontológico com dois dentes cariados para serem restaurados. No dente 11 há uma cárie que envolve as paredes mesial e vestibular e no dente 36, outra cárie que atingiu as paredes oclusal e distal. Assinale quais as classificações das cavidades dos dentes 11 e 36, respectivamente.

- a) Classe IV e II.
- b) Classe III e I.

- c) Classe IV e I.
- d) Classe III e II.
- e) Classe I e II.

Questão 26

A equipe de saúde bucal foi até a escola do bairro e, após detectar a alta prevalência de cárie, nas crianças maiores de 8 anos, planejou a realização de bochechos com flúor diários, sem adição de álcool, numa concentração de 0,05%. Sobre estas condutas, analise e julgue:

- I- A equipe realizou uma atividade de prevenção do nível primário.
- II- A idade das crianças é adequada para a aplicação de flúor bochecho.
- III- A solução de flúor escolhida está inadequada, pois a concentração de flúor, para bochechos diários, deve ser de 0,2%.



- a) I e II estão corretos.
- b) I e III estão corretos.
- c) Apenas II está correto.
- d) I, II e III estão corretos.
- e) Apenas III está correto.

Questão 27

Assinale qual a correta relação entre as curetas odontológicas e as especialidades:

I- Cureta Gracey.

II- Cureta de alvéolo.

III- Cureta de dentina.

X – Cirurgia.

Y – Dentística.

Z – Periodontia.

- a) I – X / II – Z / III – Y.
- b) I – Y / II – Z / III – X.
- c) I – Y / II – X / III – Z.
- d) I – Z / II – Y / III – X.
- e) I – Z / II – X / III – Y.

Questão 28

Os agentes evidenciadores, usados durante as ações de

instrução de higiene bucal, auxiliam na motivação e adesão dos pacientes no controle da placa. Sobre esse assunto, julgue as assertivas atribuindo V para o item verdadeiro e F para o item falso.

(___) Mancham os tecidos moles, que circundam os dentes.

(___) Aumentam a capacidade dos pacientes para a remoção da placa.

(___) Proporcionam a visualização da placa sobre os dentes.

Julgadas as assertivas, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.

- a) V-F-V.
- b) F-F-V.
- c) V-F-F.
- d) V-V-V.
- e) F-V-V.

**Questão 29**

Ao preencher o odontograma, o auxiliar necessita conhecer a nomenclatura da ficha clínica. Sobre esse assunto, julgue as assertivas atribuindo V para o item verdadeiro e F para o item falso.

- As faces proximais de um dente são: vestibular e palatina/lingual.
- As faces livres são: mesial e distal.
- É importante marcar no exame: os dentes girovertidos, cariados e com exodontia indicada.

Julgadas as assertivas, assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.

- a) V-V-F. b) F-F-V.
c) F-V-F. d) V-F-F.
e) V-F-V.

Questão 30

A escovação é um dos métodos mais importantes de prevenção de cárie dentária. Sobre técnicas de escovação, analise as sentenças abaixo:

- Técnica de Stillman modificada: Posicionar a escova com o longo eixo das cerdas de forma lateral contra a gengiva e deslizá-la de gengival para oclusal ou incisal. Quando as cerdas estiverem no ponto de contato dos dentes, fazer movimentos vibratórios, repetir este movimento diversas vezes para cada grupo de dentes que está sendo escovado e para as arcadas superior, inferior e para as superfícies vestibular e lingual.



() Técnica de fones: forçar as cerdas, em um ângulo de 45 graus com o eixo do dente, diretamente no sulco gengival durante a escovação. Forçar as cerdas, o máximo possível, para dentro do sulco e fazer um movimento curto para frente e para trás, vibratório, deslocando todo o resíduo existente na área; conforme é movimentada a escova, os dentes e a gengiva vão sendo limpos. Para escovar as superfícies oclusais, mover a escova para frente e para trás.

() Técnica de Bass: Cerrar os dentes, indo do último dente do hemiarco a outro, fazer movimentos circulares na face vestibular de todos os dentes

superiores e inferiores. Nas faces palatinas ou linguais, os movimentos também são circulares, com a boca aberta; nas faces oclusais e incisais, os movimentos são no sentido anteroposterior.

Julgadas as afirmativas, assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA:

- a) V-V-V.
- b) V-F-V.
- c) V-F-F.
- d) F-V-V.
- e) F- F-V.

Questão 31

Assinale quais as corretas posições do operador e do cirurgião-dentista, respectivamente, durante um procedimento na oclusal do dente 27, com visão direta e com o paciente em posição supina, de cabeça reta.



- a) Entre 2-3 horas; entre 9-10 horas.
- b) 12 horas; 3 horas.
- c) Entre 9-10 horas; entre 2-3 horas.
- d) 3 horas; 1 hora.
- e) 4 horas; 5 horas.

Questão 32

Durante a confecção de um modelo de gesso, alguns passos precisam ser seguidos, para evitar defeitos na reprodução da arcada. Sobre este assunto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Inicialmente, deposita-se o gesso, com a espátula 7, em grandes porções, na parte posterior do molde, deixando que o gesso vá escoando para as demais áreas.
- b) Inicialmente, deposita-se o gesso, com a espátula 7 ou pincel, em pequenas porções na parte anterior,

- deixando que o gesso vá escoando para as demais áreas.
- c) Inicialmente, deposita-se o gesso, apenas com a espátula 7, em grandes porções, na parte anterior, deixando que o gesso vá escoando para as demais áreas.
- d) Inicialmente, deposita-se o gesso, com a espátula 7 ou pincel, em pequenas porções na parte posterior, deixando que o gesso vá escoando para as demais áreas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

Questão 33

Os dentes permanentes 31 – 13 – 42 - 23 são substitutos dos seguintes dentes decíduos, respectivamente:

- a) 81 – 63 – 72 – 53.
- b) 71 – 63 – 82 – 53.
- c) 71 – 53 – 82 – 63.



- d) 81 – 53 – 72 – 63.
- e) 81 – 46 – 44 – 63.

Questão 34

Assinale qual o dente que erupciona diretamente na cavidade oral, sem substituir nenhum dente decíduo.

- a) 23.
- b) 12.
- c) 34.
- d) 63.
- e) 47.

Questão 35

As curetas odontológicas possuem várias indicações na clínica. Sobre esse assunto, analise e julgue:

- I- Periodontia: usada para a realização da raspagem e alisamento radicular.
- II- Cirurgia: usada para a limpeza da ferida cirúrgica pós-exodontia.
- III- Dentística: utilizada para a remoção de tecido cariado amolecido.

Analizadas as assertivas, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas III está correta.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.
- e) Apenas I e III estão corretas.

Questão 36

Julgue os itens e em seguida assinale a alternativa CORRETA.

São funções dos dentes decíduos:

- I- Desenvolvimento dos músculos da mastigação.
- II- Localização, alinhamento e oclusão dos permanentes.
- III- Fonação.
- IV- Estética.



- a) Apenas II e IV estão corretos.
- b) Apenas II, III e IV estão corretos.
- c) Apenas II está correto.
- d) Apenas I está correto.
- e) Todos estão corretos.

Questão 37

Assinale a alternativa que completa

CORRETAMENTE a sentença.

Durante a cirurgia para remoção do segundo molar inferior esquerdo, no dente _____, aplica-se, inicialmente, uma anestesia _____. Após a sindesmotomia, inicia-se a luxação utilizando-se alavancas e realiza-se a exodontia com o(s) fórcep(s) _____.

- a) 47; infiltrativa; 17.
- b) 47; regional/troncular; 17 ou 16.

- c) 37; infiltrativa; 151.
- d) 37; regional/troncular; 17 ou 16.
- e) 37; regional; 17.

Questão 38

Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a sentença.

Alguns índices epidemiológicos são importantes para a saúde bucal, seja para avaliar as condições periodontais, como _____ e _____; os índices de cárie, dentes perdidos e obturados, nos dentes permanentes, _____, e os índices de _____ maloclusão _____.

- a) CPI; TPI; CPOD; PIP.
- b) CPI; PIP; CPOD; TPI.
- c) CPI; PIP; CEO-D; TPI.



- d) TPI; PIP; CPOD; CPI.
- e) TPI; CPI; CEO-D; PIP.

Questão 39

Os instrumentos tipo K são fabricados a partir de fios metálicos de aço inoxidável ou de Ni-Ti, tendo sua forma final obtida empregando-se à torção ou à usinagem e são divididas em quatro séries. Quanto ao tema, assinale a alternativa que apresenta as séries e a numeração correspondente de maneira CORRETA.

- a) Especial, de 06 a 10; primeira, de 15 a 45; segunda, de 50 a 75; e terceira, de 80 a 140.
- b) Especial, de 06 a 08; primeira, de 10 a 40; segunda, de 50 a 80; e terceira, de 85 a 140.
- c) Especial, de 04 a 10; primeira, de 20 a 40;

segunda, de 50 a 80; e terceira, de 90 a 140.

- d) Especial, de 06 a 10; primeira, de 15 a 40; segunda, de 45 a 80; e terceira, de 90 a 140.
- e) Especial, de 04 a 08; primeira, de 25 a 40; segunda, de 50 a 70; e terceira, de 90 a 130.

Questão 40

Durante os tratamentos periodontais, o controle químico da placa bacteriana pode ser usado com o intuito de auxiliar os procedimentos mecânicos. Sobre as substâncias usadas neste controle químico, analise os itens.

I- A clorexidina é a substância que mostrou os resultados mais positivos até hoje no controle de placa, cálculo e gengivite, porém pode causar



efeitos colaterais locais e irreversíveis, como manchas marrons nos dentes, na língua e a diminuição do paladar.

II- Bochechos com óleos essenciais contêm timol, eucaliptol, mentol e álcool. Por causa deste último, alguns pacientes preferem não usar.

III- O triclosan, disponível em forma de pasta, mostrou efetividade na redução da placa e gengivite, sendo mais efetivo quando combinado com o citrato de zinco.

d) Apenas III está correto.

e) Apenas I está correto.

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Apenas I e III estão corretos.

b) Apenas II está correto.

c) Apenas II e III estão corretos.